

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .255"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .255"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109877
- N° fabr.: SAC-255NB
- Diamètre: .255
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC, fabriquées par Short Action Customs, LLC. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel ou un expert.
- Signalez tout produit ou accident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des outils ou des équipements.
- Utilisez le produit uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Assurez-vous que les bagues sont correctement installées avant de les utiliser.
- Ne tentez pas d'utiliser les bagues si vous constatez des défauts visibles ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues :

- Assurez-vous que l'outil de redimensionnement est déconnecté de toute source d'alimentation.
- Retirez toute bague de dimensionnement précédente de l'outil.
- Insérez la nouvelle bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Vérifiez que la bague est correctement positionnée et fixée.

2. Utilisation des Bagues :

- Placez le laiton de cartouche dans le die avec la bague de dimensionnement installée.
- Actionnez l'outil de redimensionnement conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez la concentricité du laiton après le redimensionnement pour vous assurer qu'il n'y a pas de désalignement.

3. Entretien :

- Nettoyez les bagues de dimensionnement après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
- Inspectez régulièrement les bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des bagues de dimensionnement usées ou endommagées conformément aux règlements locaux sur les déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre fournisseur ou le fabricant pour obtenir des conseils supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace des Bagues de Dimensionnement de Col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr