

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .260"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .260"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109882
- N° fabr.: SAC-260NB
- Diamètre: .260
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le produit en cas de dommages visibles.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les bagues uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
- Ne pas forcer les bagues dans des dies qui ne sont pas compatibles.
- Assurez-vous que l'outil de rechargement est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Ne pas utiliser les bagues pour des applications autres que celles spécifiées.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de rechargement pour éviter les blessures aux yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Installation :

- Retirez le die de redimensionnement de votre presse.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Assurez-vous que la bague est bien en place et sécurisée.

### 3. Utilisation :

- Placez une douille dans le die.
- Abaissez la presse pour commencer le processus de redimensionnement.
- Vérifiez la douille après chaque passage pour vous assurer qu'elle est correctement dimensionnée.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à obtenir la dimension souhaitée.

### 4. Fin de l'utilisation :

- Retirez la bague du die après utilisation.
- Nettoyez la bague et le die pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions d'Élimination

- Les bagues de dimensionnement de col SAC peuvent être recyclées si elles ne sont plus utilisables.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- Ne jetez pas les bagues dans des déchets ordinaires si elles sont encore en bon état.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)