

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .261"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .261"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109883
- N° fabr.: SAC-261NB
- Diamètre: .261
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser les bagues de dimensionnement de col.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues et remplacez-les si des signes d'usure ou de dommage apparaissent.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de doute ou de question sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies compatibles pour éviter les accidents.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues si elles ne s'ajustent pas correctement dans le die.
- Évitez d'utiliser des bagues endommagées ou usées, car cela peut entraîner des problèmes de sécurité et de performance.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection de débris.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Installation :

- Sélectionnez la bague de dimensionnement de col appropriée (dans ce cas, .261").
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Insérez le laiton de cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement de col.
- Appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Retirez le laiton de cartouche une fois le processus terminé et vérifiez le dimensionnement.

### 4. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement les bagues pour détecter toute usure ou dommage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si les bagues sont endommagées, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Short Action Customs, LLC. ou contactez leur service client.

Merci d'avoir choisi les Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)