

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .266"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .266"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109888
- N° fabr.: SAC-266NB
- Diamètre: .266
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des instructions claires et des recommandations pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les personnes utilisant ce produit sont informées des risques potentiels.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser les bagues si elles présentent des défauts visibles.
- Conservez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation des bagues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Ne forcez jamais les bagues dans un die si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la corrosion.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils de rechargement.
- Ne laissez jamais les bagues sans surveillance pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des outils:

- Avant d'installer les bagues, assurez-vous que tous vos outils de rechargement sont propres et en bon état.

2. Installation:

- Insérez la bague de dimensionnement dans le die de redimensionnement en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

3. Utilisation:

- Placez la cartouche dans le die et appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après redimensionnement pour vous assurer de la précision.

4. Entretien:

- Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour enlever les résidus de laiton ou d'autres contaminants.
- Inspectez les bagues pour tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non contrôlées.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si les bagues sont endommagées, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir toutes les informations requises pour obtenir une assistance rapide et efficace.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une utilisation optimale et sûre de vos bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr