

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .277"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .277"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109897
- N° fabr.: SAC-277NB
- Diamètre: .277
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou tout incident à l'autorité compétente.
- Consultez le système Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les rappels de produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement SAC avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Manipulation** : Portez des gants de protection lors de la manipulation des bagues pour éviter les coupures.
- Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour détecter toute anomalie ou dommage.
- Stockage** : Rangez les bagues dans un endroit sec et sécurisé, loin de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Évitez le contact avec les produits chimiques** : Ne pas exposer les bagues à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation des bagues :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement SAC dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation des bagues :

- Placez le laiton de cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement.
- Actionnez le mécanisme de redimensionnement selon les instructions de votre die.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche chargée après le redimensionnement.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez périodiquement l'état des bagues et remplacez-les si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si possible, recyclez les bagues en acier inoxydable dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web de Short Action Customs, LLC, ou contacter un professionnel qualifié dans le domaine.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr