

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .280"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .280"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109900
- N° fabr.: SAC-280NB
- Diamètre: .280
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles SAC. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne mélangez pas les bagues de différentes marques, car cela peut entraîner des problèmes de compatibilité.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les bagues SAC avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady et LE Wilson.
- Alignement correct** : Assurezvous que le col de la cartouche est correctement aligné avant de procéder au redimensionnement pour éviter le désalignement.
- Manipulation soigneuse** : Manipulez les bagues avec précaution pour éviter les blessures. Évitez de toucher les bords tranchants.
- Environnement de travail sécurisé** : Travaillez dans un espace bien éclairé et propre pour minimiser les risques d'accidents.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation des bagues :

- Retirez la bague de son emballage.
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement compatible.
- Assurezvous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

### 2. Utilisation des bagues :

- Placez la cartouche à redimensionner dans le die.
- Actionnez le mécanisme du die pour redimensionner la cartouche.
- Vérifiez le résultat après chaque utilisation pour assurer la qualité du redimensionnement.

### 3. Entretien des bagues :

- Nettoyez régulièrement les bagues pour enlever les résidus de laiton et autres débris.
- Inspectez les bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, apportezles à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)