

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .283"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .283"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109903
- N° fabr.: SAC-283NB
- Diamètre: .283
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement les bagues avec des dies de redimensionnement compatibles pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut compromettre leur sécurité et leur efficacité.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils de recharge pour éviter les blessures oculaires.
- Utilisez des gants lorsque cela est nécessaire pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Assurezvous que l'aire de travail est propre et bien éclairée pour réduire les risques d'accidents.
- Ne forcez jamais les bagues dans un die. Si elles ne s'insèrent pas facilement, vérifiez l'alignement et l'état de la bague.
- Ne travaillez pas avec les bagues si vous êtes fatigué ou distractif.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que la bague de dimensionnement de col est en bon état et sans défauts visibles.

### 2. Installation de la bague :

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die de redimensionnement en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant pour assurer un bon maintien de la bague.

### 3. Utilisation :

- Suivez les instructions du fabricant pour le redimensionnement des douilles.
- Surveillez le processus et arrêtezvous immédiatement si vous remarquez des problèmes, tels qu'un bruit anormal ou une résistance excessive.

### 4. Après utilisation :

- Nettoyez les bagues et le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez les bagues en acier inoxydable conformément aux directives de recyclage de votre région.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence.

Merci d'utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)