

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .285"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .285"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109905
- N° fabr.: SAC-285NB
- Diamètre: .285
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)



# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions fournies avec votre produit avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Conservez les bagues dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des températures extrêmes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les bagues de dimensionnement de col avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation, ce qui pourrait endommager le produit ou causer des accidents.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils liés à la recharge de cartouches pour protéger vos yeux des éclats.
- Ne laissez pas les bagues de dimensionnement de col exposées à des produits chimiques corrosifs.
- Si un problème survient lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit pour détecter tout dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Vérification des Compatibilités:** Avant d'installer les bagues, assurezvous qu'elles sont compatibles avec vos dies de redimensionnement. Les marques compatibles incluent RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady et LE Wilson.
- Installation:**
  - Retirez le die de redimensionnement de votre presse.
  - Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die.
  - Assurezvous que la bague est correctement positionnée et fixée.
- Utilisation:**
  - Chargez votre cartouche dans le die avec la bague installée.
  - Appliquez une pression uniforme sur la presse pour redimensionner la cartouche.
  - Vérifiez la concentricité de la cartouche après redimensionnement pour vous assurer de son bon fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations et des conseils.

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience d'utilisation sûre et efficace.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)