

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .291"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .291"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109911
- N° fabr.: SAC-291NB
- Diamètre: .291
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour le dimensionnement de col de cartouches.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser les bagues de dimensionnement de col si elles sont endommagées ou déformées.
- Assurezvous que le matériel utilisé est compatible avec les bagues de dimensionnement de col.
- Lorsque vous utilisez les bagues, portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues ; respectez les dimensions et les spécifications du produit.
- Évitez de toucher les bords coupants ou rugueux des bagues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des bagues :

- Retirez les bagues de leur emballage avec soin.
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez le die selon les instructions du fabricant pour garantir un bon maintien de la bague.

### 2. Utilisation des bagues :

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le redimensionnement.
- Surveillez le processus et arrêtezvous immédiatement si vous remarquez un fonctionnement anormal ou un bruit suspect.
- Après utilisation, retirez la cartouche et vérifiez l'ajustement du col.

### 3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues pour enlever les résidus de laiton ou d'autres débris.
- Stockez les bagues dans un endroit sec et propre pour éviter la corrosion.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans des poubelles ordinaires. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des métaux.
- Si les bagues sont endommagées, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur. Assurezvous de consulter les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à un usage sûr et efficace des bagues de dimensionnement de col de Short Action Customs. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)