

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .292"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .292"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109912
- N° fabr.: SAC-292NB
- Diamètre: .292
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .292"](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .292"

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues de dimensionnement.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Les bagues de dimensionnement de col sont conçues pour minimiser les risques liés à leur utilisation.
- Rappels Améliorés** : En cas de problème avec le produit, des informations sur les rappels seront fournies de manière standardisée. Restez informé en consultant les mises à jour.
- Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez des produits en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- Protection des Consommateurs** : Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables. Bien que ce produit ne soit pas destiné aux enfants, gardezle hors de leur portée.
- Point de Contact EU** : Pour toute question de sécurité, un contact basé dans l'UE est disponible pour vous assister.
- Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux via le système Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation Correcte** : Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col avec des dies compatibles pour éviter tout dommage ou accident.
- Inspection Avant Utilisation** : Vérifiez toujours l'intégrité des bagues avant de les utiliser. Ne les utilisez pas si elles présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez le Surdimensionnement** : Ne forcez pas les bagues dans des dies non compatibles. Cela pourrait entraîner des dommages à la fois au die et à la bague.
- Protégezvous** : Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avec le reste du système de redimensionnement.

### 2. Utilisation :

- Chargez la cartouche dans la presse de rechargement.
- Actionnez la presse pour effectuer le dimensionnement. Assurezvous que la bague fonctionne correctement sans obstruction.
- Inspectez la cartouche après le dimensionnement pour garantir qu'elle répond aux spécifications requises.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir les informations de produit à portée de main lors de la prise de contact.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous de le consulter régulièrement pour toute mise à jour ou modification. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)