

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .298"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .298"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109916
- N° fabr.: SAC-298NB
- Diamètre: .298
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .298"](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .298"

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les bagues ou les outils de recharge.
- Respectez toutes les instructions de sécurité fournies avec votre équipement de recharge.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les bagues si elles sont endommagées ou usées.
- Évitez de forcer les bagues dans des dies qui ne sont pas compatibles.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger vos yeux.
- Ne pas utiliser les bagues pour dimensionner des cartouches qui ne sont pas spécifiquement conçues pour cellesci.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et en bon état.
- Vérifiez que la bague de dimensionnement de col est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Retirez toute bague existante de votre die de redimensionnement.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Assurezvous qu'elle est bien en place et sécurisée.

### 3. Utilisation :

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le processus de redimensionnement.
- Surveillez le processus pour vous assurer qu'il n'y a pas de désalignement.
- Après utilisation, retirez la cartouche et vérifiez la qualité du dimensionnement.

### 4. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sécurisé.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser des bagues, assurezvous qu'elles ne peuvent pas causer de blessures à d'autres personnes.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sûre des bagues de dimensionnement de col de Short Action Customs. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à respecter toutes les recommandations fournies dans ce guide.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)