

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .300"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .300"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109918
- N° fabr.: SAC-300NB
- Diamètre: .300
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a été conçu pour vous fournir des informations importantes afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement. Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage, cessez de les utiliser immédiatement.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité et annuler la garantie.
- Conservez ce guide de sécurité avec le produit pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils de rechargement de munitions.
- Utilisez les bagues de dimensionnement uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
- Assurezvous que la bague est correctement installée avant de commencer le processus de redimensionnement.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues si elles ne s'ajustent pas correctement. Cela peut provoquer des dommages aux bagues ou aux dies.
- N'utilisez pas les bagues si elles sont exposées à des produits chimiques corrosifs ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues de Dimensionnement de Col

- Retirez la bague de son emballage et inspectezla pour tout dommage.
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement approprié.
- Assurezvous que la bague est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

2. Utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col

- Préparez les douilles à redimensionner selon les instructions de votre die.
- Placez la douille dans le die avec la bague installée.
- Actionnez le die pour redimensionner la douille. Assurezvous que la bague fonctionne correctement et que le col de la douille est bien dimensionné.
- Retirez la douille redimensionnée avec précaution.

3. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoyez les bagues avec un chiffon doux pour enlever les résidus de brassage.
- Stockez les bagues dans un endroit sec et propre, à l'abri des chocs.

Instructions d'Élimination

- Les bagues de dimensionnement de col SAC ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si vous avez des doutes, contactez votre centre de recyclage local pour des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service clientèle. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr