

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .302"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .302"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109920
- N° fabr.: SAC-302NB
- Diamètre: .302
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les bagues de dimensionnement de col SAC. Ce document a pour but de vous informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, afin de garantir votre sécurité et celle des autres. Suivez attentivement les instructions et recommandations fournies.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser les bagues de dimensionnement de col, lisez attentivement les instructions d'utilisation.
- Ne jamais forcer les bagues dans des dies qui ne sont pas compatibles.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de dies et de bagues.
- Ne pas utiliser les bagues si elles présentent des signes de dommages ou de déformation.
- Évitez de toucher les bords tranchants des bagues lors de l'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Installation :

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die approprié.
- Assurezvous que la bague est correctement alignée et bien en place.
- Vérifiez que le die est correctement monté sur votre presse à recharger.

### 3. Utilisation :

- Suivez les instructions du die pour le redimensionnement des cartouches.
- Surveillez le processus pour tout désalignement ou problème.
- Une fois le redimensionnement terminé, retirez soigneusement la bague.

### 4. Nettoyage :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour enlever les résidus de laiton.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr pour éviter tout dommage.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des déchets non recyclables.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez le produit en suivant les directives de votre centre de recyclage local.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou des préoccupations, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de l'entreprise.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC en toute sécurité. Suivez ces instructions et recommandations pour garantir une expérience d'utilisation positive et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)