

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .326"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .326"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109940
- N° fabr.: SAC-326NB
- Diamètre: .326
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez que les bagues de dimensionnement de col ne présentent pas de dommages visibles avant utilisation.
- Rangez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité ou leur efficacité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fournisseur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col avec des dies compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Ne forcez pas les bagues dans un die si elles ne s'adaptent pas correctement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Manipulez les bagues avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation des Bagues :

- Retirez délicatement la bague de son emballage.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die correspondant.
- Assurezvous que la bague est correctement alignée et bien en place.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions du fabricant pour le redimensionnement du laiton.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de la bague pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Une fois le redimensionnement terminé, retirez la bague avec précaution.

4. Nettoyage :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Utilisez un chiffon doux et des produits de nettoyage appropriés pour l'acier inoxydable.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez les bagues en acier inoxydable conformément aux règles de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fournisseur ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires. Assurezvous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée des bagues de dimensionnement de col SAC. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr