

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .333"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .333"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109947
- N° fabr.: SAC-333NB
- Diamètre: .333
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la bague de dimensionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de dies de redimensionnement.
- Ne forcez pas la bague dans le die ; cela peut causer des dommages au produit ou à votre matériel de recharge.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de toucher les bords tranchants de la bague pour prévenir les coupures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Bague de Dimensionnement :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement dans le die en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

### 2. Utilisation de la Bague de Dimensionnement :

- Chargez la cartouche en suivant les instructions du fabricant de la poudre et des projectiles.
- Placez la cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement.
- Actionnez le presseur de manière fluide et contrôlée pour éviter tout désalignement.

### 3. Vérification :

- Après redimensionnement, vérifiez la concentricité de la cartouche.
- Si vous remarquez un désalignement, réajustez la bague ou consultez un expert.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si la bague est endommagée, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles auprès de votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)