

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .337"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .337"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109951
- N° fabr.: SAC-337NB
- Diamètre: .337
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (GPSR).

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser en cas de conditions environnementales extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne pas forcer le produit dans un die si la résistance est excessive. Cela peut endommager le produit ou causer des blessures.
- Évitez d'utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances altérant votre jugement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que le die de redimensionnement est propre et en bon état.

### 2. Installation des Bagues de Dimensionnement de Col

- Retirez toute bague de col existante du die.
- Insérez la nouvelle bague de dimensionnement de col SAC dans le die.
- Assurezvous que la bague est correctement alignée et bien en place.

### 3. Utilisation

- Placez le laiton de cartouche dans le die.
- Appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Vérifiez régulièrement que le laiton est bien aligné et que la bague fonctionne comme prévu.

### 4. Entretien

- Nettoyez le produit après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit selon les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si celuici est considéré comme un déchet dangereux.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver une preuve d'achat et des informations sur le produit pour faciliter toute communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Bagues de Dimensionnement de Col SAC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)