

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .358"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .358"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109953
- N° fabr.: SAC-358NB
- Diamètre: .358
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC NECK SIZING BUSHINGS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et simples pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les bagues vous-même.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez les bagues uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
- Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Alignement** : Assurez-vous que le col est correctement aligné lors de l'utilisation pour éviter le désalignement et garantir une concentricité optimale.
- Manipulation** : Manipulez les bagues avec soin pour éviter les blessures. Utilisez des gants si nécessaire pour protéger vos mains.
- Stockage** : Conservez les bagues dans un endroit sec et sécurisé, loin de l'humidité et des températures extrêmes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Serrez le die selon les recommandations du fabricant.

### 2. Utilisation :

- Placez la cartouche dans le die avec la bague installée.
- Actionnez le presseur du die pour redimensionner le col de la cartouche.
- Retirez la cartouche du die et vérifiez le dimensionnement.
- Répétez le processus si nécessaire pour obtenir le dimensionnement souhaité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales en matière de recyclage pour savoir comment éliminer correctement les bagues usées.
- Si les bagues sont endommagées, contactez un centre de recyclage approprié pour les matériaux métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de faire preuve de prudence et de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)