

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .359"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .359"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109954
- N° fabr.: SAC-359NB
- Diamètre: .359
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour les Bagues de Dimensionnement de Col de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations claires et utiles concernant l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement chaque section pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des outils et des matériaux de rechargement.
- Assurezvous que le bushing est correctement installé dans le die avant de commencer le processus de redimensionnement.
- Ne forcez pas le bushing dans le die. S'il ne s'insère pas facilement, vérifiez qu'il n'y a pas de débris ou de dommages.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes du die après utilisation pour prévenir les brûlures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris le die, le bushing et les équipements de sécurité.

2. Installation :

- Retirez le die de la presse et nettoyezle pour éliminer toute saleté ou débris.
- Insérez le bushing SAC dans le die en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrez le die dans la presse selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Placez la douille de cartouche dans le die.
- Actionnez la presse lentement pour redimensionner la cartouche.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après le redimensionnement pour garantir un bon ajustement.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez le bushing et le die pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en acier inoxydable.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le service clientèle du fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de nos produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr