

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .360"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .360"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109955
- N° fabr.: SAC-360NB
- Diamètre: .360
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il présente des défauts visibles.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation des bagues.
- Ne pas forcer les bagues dans les dies. Assurezvous qu'elles s'adaptent correctement avant d'appliquer une pression.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Ne pas utiliser les bagues pour des applications autres que celles spécifiées par le fabricant.
- Suivez les recommandations du fabricant en matière de température et d'humidité lors du stockage.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation des bagues :

- Retirez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez qu'il ne manque rien.
- Assurezvous que votre die est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la bague est alignée correctement avant de serrer le die.

### 2. Utilisation des bagues :

- Placez la cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement.
- Appliquez une pression uniforme lors du redimensionnement pour éviter tout désalignement.
- Retirez la cartouche une fois le processus terminé et vérifiez qu'elle a été correctement redimensionnée.

### 3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues et les dies pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez les bagues pour tout signe de dommage ou d'usure.

## Instructions de disposition

- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous ne pouvez pas recycler le produit, déposezle dans un point de collecte approprié.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les bagues de dimensionnement de col SAC, veuillez contacter le service client de Short Action Customs, LLC. Assurezvous de fournir des informations détaillées sur votre demande pour un traitement rapide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)