

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .363"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .363"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109958
- N° fabr.: SAC-363NB
- Diamètre: .363
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Produits pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Produits pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des produits pour les bagues de dimensionnement de col SAC (Short Action Customs, LLC). Ce document a été conçu pour vous fournir des informations claires et importantes concernant l'utilisation sûre de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation Sûre** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit.
- Évaluation des Risques** : Soyez conscient des risques potentiels liés à l'utilisation des bagues de dimensionnement de col, notamment le désalignement du col et les dommages potentiels au laiton de cartouche.
- Protection des Consommateurs** : En tant que consommateur, vous avez le droit de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.
- Mise à Jour des Rappels** : Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez l'Intégrité du Produit** : Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisation Correcte** : Ne pas utiliser les bagues de dimensionnement de col avec des dies non compatibles. Assurez-vous que les dimensions correspondent aux spécifications du fabricant.
- Évitez les Surpressions** : Ne forcez pas les bagues dans les dies. Cela pourrait entraîner des dommages au produit ou à votre équipement.
- Manipulation Sûre** : Utilisez des gants de protection lors de la manipulation des bagues pour éviter les coupures ou les blessures.
- Stockage** : Conservez les bagues dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die compatible.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions spécifiques de votre die pour le redimensionnement de la cartouche.
- Vérifiez régulièrement la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre pour garantir un bon fonctionnement.

4. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éliminer les résidus de laiton ou d'autres débris.
- Inspectez régulièrement les bagues pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Les bagues de dimensionnement de col en acier inoxydable peuvent être recyclées. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- **Déchets** : Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères. Suivez les procédures de mise au rebut appropriées en fonction de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un point de contact local de l'UE ou un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr