

M89 HEAVY DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HEAVY DRIVE LOCK 13" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le design révolutionnaire et breveté Drivelock, en collaboration avec Icon Defense, utilise trois coins indépendants qui s'interfaçent avec les rainures angulaires de notre écrou de canon exclusif. Ce système fixe le rail sur l'écrou de canon en acier avec une force et une précision extrêmes, tout en poussant le garde-main vers l'arrière en direction du récepteur supérieur. Le diamètre intérieur légèrement plus grand de cette extrusion offre aux utilisateurs plus d'espace autour du bloc de gaz, encore plus de rigidité que le M76, et met plus de temps à chauffer. Longueurs disponibles : 8" - 13.1oz 9.5" - 14.4oz 10.5" - 14.6oz 11.5" - 15.6oz 13" - 16.6oz 13.75" - 17.2oz 15" - 18.1oz 16.75" - 19.4oz ID : 1.4" Finition : Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Classe 2, Revêtement anodisé dur, Non réfléchissant, Joint NiAc (Anodisé pour correspondre aux récepteurs SOLGW) T-Marks : T-Marks gravés Ce qui est inclus : Rail Écrou de canon Clé à écrou de canon Composants de verrouillage



Caractéristiques

- Nom: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HEAVY DRIVE LOCK 13" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 430110635
- N° fabr.: M89H-13
- Couleur: Noir
- Longueur: 13"
- Matériau: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 676821068293

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité maximale lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces recommandés par le fabricant.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de produits tactiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le rail est correctement installé sur l'écrou de canon. Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Manipulation** : Manipulez le produit avec précaution. Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des objets tranchants.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les spécifications de poids et de taille recommandées pour le rail. Cela garantit une performance optimale et réduit les risques de défaillance.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement approprié, à l'abri des intempéries et des conditions extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon.
- Assurez-vous que le canon de votre arme est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Fixez l'écrou de canon fourni sur le canon de votre arme en suivant les instructions du fabricant.
- Positionnez le rail MLOK sur l'écrou de canon et alignez les coins avec les rainures.
- Serrez les vis de fixation en utilisant la clé à écrou de canon jusqu'à ce que le rail soit solidement en place. Ne forcez pas les vis, car cela pourrait endommager le produit.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le rail est bien fixé et qu'il ne présente aucun mouvement.
- Utilisez le rail pour fixer des accessoires compatibles, en respectant les spécifications de poids.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des accessoires en acier.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à votre achat, y compris le reçu et les détails du produit, pour toute demande de support.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr