

# **L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15**

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main L89 prend ce qui fait du garde-main M89 un produit de premier ordre et l'élève encore plus haut. Doté d'un écrou de canon en titane, de fentes de fixation M-LOK à 7 côtés, de deux sockets QD en acier intégrés (rotation limitée) et de fentes de refroidissement maximisées sous le rail à 12 heures, le L89 est conçu pour les utilisateurs finaux qui ont besoin de chaque centimètre d'espace de montage possible. Basé sur le système de verrouillage M89/Drivelock, le L89 intègre les retours précieux des utilisateurs finaux pour tirer le meilleur parti d'un garde-main dans des applications de combat modernes. Force maximale, espace de montage maximal et choix de matériaux légers font de ce garde-main l'un des meilleurs disponibles à ce jour. Longueurs disponibles : 9.75" 10.75" 13.75" Finition : Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Classe 2, Revêtement anodisé dur, non réfléchissant, scellé NiAc (anodisé pour correspondre aux récepteurs SOLGW) Ce qui est inclus : Rail L89 Écrou de canon en titane Clé à écrou de canon Composants de verrouillage CARACTÉRISTIQUES CLÉS : 7 côtés MLOK Sockets QD en acier intégrés à rotation limitée Écrou de canon en titane Rail 1913 optimisé pour le câble à 12 heures - fentes de refroidissement et fentes de rail 1913 modifiées pour des options de gestion de câble maximales



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 13.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*SONS OF LIBERTY GUN WORKS\*\*](#)
- Référence: 430110643
- N° fabr.: L89-13.75
- Couleur: Noir
- Longueur: 13.75"
- Matériau: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 644625329285

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL de Sons of Liberty Gun Works. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sécuritaire, une installation correcte et des instructions de mise au rebut.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le gardemain L89 si vous remarquez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires qui ne sont pas compatibles.
- Utilisez toujours des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit.
- Ne laissez pas le gardemain en contact avec des substances corrosives.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Fixation:**
  - Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
  - Installez l'écrou de canon en titane fourni en suivant les instructions du fabricant.
  - Fixez le gardemain L89 à l'aide des fentes de fixation MLOK.
- Vérification:** Assurezvous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

### Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement pour les applications prévues.
- Assurezvous que toutes les accessoires utilisés sont correctement installés et sécurisés.
- Ne pas utiliser le gardemain à des températures extrêmes ou dans des conditions météorologiques défavorables sans précautions appropriées.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain L89 dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre déchetterie locale pour des conseils sur la mise au rebut des produits en métal.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain L89, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)