

# MP5/MP5K BUFFER FOR FOLDING STOCKS/END PLATE - MIDWEST INDUSTRIES, INC. MP5 & MP5K BUFFER FOR FOLDING STOCKS END PLATE

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

Tampon de remplacement pour les crosse pliantes et plaques de culasse MP5/MP5K. Matériau en polymère caoutchouc. Fabriqué aux États-Unis.



## Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES, INC. MP5 & MP5K BUFFER FOR FOLDING STOCKS END PLATE](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES, INC.](#)
- Référence: 430110709
- N° fabr.: MI-MP5-BUFFER
- Modèle: MP5K,MP5
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 812102035206

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le tampon de remplacement MP5/MP5K](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le tampon de remplacement MP5/MP5K

## Introduction

Merci d'avoir choisi le tampon de remplacement MP5/MP5K pour crosse pliantes et plaques de culasse. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le tampon MP5/MP5K avec les modèles MP5 et MP5K de Heckler & Koch.
- Évitez de modifier le tampon ou de l'utiliser avec des pièces non compatibles.
- Ne pas exposer le tampon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurezvous que le tampon est correctement installé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation du tampon :

- Retirez l'ancien tampon de la crosse ou de la plaque de culasse.
- Nettoyez la surface de contact pour assurer une bonne adhérence.
- Alignez le nouveau tampon MP5/MP5K avec les points de fixation.
- Appuyez fermement pour le mettre en place.
- Vérifiez que le tampon est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

### 2. Utilisation du tampon :

- Utilisez le produit uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement le tampon pour déceler tout dommage ou usure.
- En cas de défaillance, retirez immédiatement le tampon et remplacezle.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le tampon dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)