

M16A1 RETRO BUTTSTOCK & BUFFER TUBE ASSEMBLY FOR AR-15 - BROWNELLS BUNDLES BRN-16A1 BUTTSTOCK & BUFFER TUBE ASSEMBLY, BROWN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

ASSEMBLAGE COMPLET DE CULASSE RETRO M16/AR-15 Recrée un classique américain avec l'assemblage de culasse M16A1 de Brownells, conçu pour reproduire fidèlement la culasse originale fournie à des milliers de militaires américains. Cet assemblage de culasse est directement modélisé sur des culasses originales, qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver, ou en bon état. Combiné l'assemblage de culasse M16A1 avec le jeu de garde-main assorti et la poignée pistolet de Brownells, et tu obtiens un ensemble de mobilier en condition neuve pour ton AR-15, M16, M16A1 ou autre fusil de modèle précoce. La culasse de production récente est dans le même style qu'une ""culasse Type D"", avec un attache-sangle arrière et sans compartiment à trappe. Ce modèle s'adapte à la plus large variété de modèles M16 et AR-15 précoce. Comprend : Assemblage de culasse avec attache-sangle Vis de culasse de longueur A1 Tube de buffer / extension de récepteur de longueur fusil Buffer de recul de longueur fusil Ressort de recul de longueur fusil Instructions Disponibles en plusieurs couleurs différentes, y compris : Noir - Propre pour le modèle 602, XM16E1, M16A1 et les fusils de génération ultérieure introduits après 1963 Vert - Propre pour les premiers fusils de modèle 601, le premier AR-15 adopté par l'US Air Force en 1959 Marron - Semblable aux premiers meubles de prototype de fusil AR-15 utilisés à la fin des années 1950 Le mobilier rétro de Brownells n'est pas une copie exacte des composants originaux ou de leur construction. Certaines zones ont été modifiées en raison des méthodes de fabrication ou pour éviter les préoccupations de contrefaçon.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BUNDLES BRN-16A1 BUTTSTOCK & BUFFER TUBE ASSEMBLY, BROWN](#)
- Fabricant: [BROWNELLS BUNDLES](#)
- Référence: 430111103
- N° fabr.: NONE-MIX
- Couleur: Brun
- Style: Fixe
- Type: Rifle
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.862kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse M16A1 et Tube de Buffer](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse M16A1 et Tube de Buffer

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de culasse rétro M16A1 et le tube de buffer de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 ou fusil de modèle précoce. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, n'utilisez pas le produit et contactez un professionnel.
- Tenez compte des avertissements spécifiques aux utilisateurs vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'assemblage de culasse est correctement installé avant de manipuler votre fusil.
- Ne chargez pas le fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Utilisez des munitions appropriées pour votre modèle de fusil.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes.
- Ne modifiez pas le produit sans consultation d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un tournevis et une clé.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de commencer.

2. Installation de l'Assemblage de Culasse :

- Retirez l'ancien assemblage de culasse si nécessaire.
- Installez le nouvel assemblage de culasse M16A1 en suivant ces étapes :
 - Alignez le tube de buffer avec le récepteur.
 - Fixez l'assemblage de culasse en utilisant les vis fournies.
 - Assurezvous que l'attachesangle est sécurisée.

3. Installation du Tube de Buffer :

- Insérez le tube de buffer dans le récepteur.
- Fixez le buffer de recul et le ressort de recul selon les instructions fournies.
- Vérifiez que tout est bien en place avant de procéder.

4. Utilisation :

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les règles de sécurité habituelles lors de la manipulation et du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, apportezle à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter de votre assemblage de culasse M16A1 et tube de buffer en toute sécurité. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr