

FHD FLASH HIDERS - FHD FLASH HIDER 13.5X1 LH TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

FHD FLASH HIDERS These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas XL Adapter No Overrun Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Not Included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: FHD FLASH HIDER 13.5X1 LH TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111350
- Mfr. No.: 10003
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M13.5x1LH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804025

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FHD FLASH HIDER](#)
- [English: FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for FHD FLASH HIDER](#)
- [Svenska: FHD FLASH HIDERS Användarmanual och Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitshinweise für FHD FLASH HIDER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den FHD FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der FHD FLASH HIDER nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Mündungsgeräts und der Gewinde, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Produkt stets die geltenden Gesetze und Vorschriften einhältst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor du das Mündungsgerät anbringst.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn du einen Schalldämpfer verwendest, ziehe diesen auf 10 ft lbs an und achte auf die Ausrichtung.
- Verwende Rockset, um das Mündungsgerät sicher am Lauf zu befestigen.
- Beachte, dass die Verwendung auf einem Q Can deine Garantie ungültig machen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob das Mündungsgerät und der Lauf kompatibel sind.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Reinige die Gewinde und Konen gründlich, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Setze das Mündungsgerät auf den Lauf und ziehe es mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter ist.

3. Anbringen des Schalldämpfers:

- Setze den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und ziehe ihn mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an.
- Überprüfe die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass alles korrekt sitzt.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Achte darauf, dass das Mündungsgerät und der Schalldämpfer keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlussbemerkung

Die Sicherheit bei der Verwendung des FHD FLASH HIDER ist von größter Bedeutung. Halte dich an die in diesem Leitfaden enthaltenen Anweisungen, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Viel Spaß und bleib sicher!

FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FHD Flash Hider 13.5X1 LH Taper Shoulder Black Nitride. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the FHD Flash Hider by following all instructions provided in this guide.
- This product is designed for use with compatible Plan B type mounts only.
- Always use an alignment rod to verify that the entire system is set up correctly.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the muzzle device and suppressor before use.
- Do not use this product on a Q can, as this may void your warranty.
- Always adhere to local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Specifications:**
 - Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs.
 - Torque the suppressor to 10 ftlbs.
- **Surface Preparation:**
 - Ensure all surfaces are clean before installation.
 - Confirm that the muzzle device is square against the shoulder.
- **Thread and Taper Cleanliness:**
 - Ensure that the threads and tapers are clean before attaching the silencer.
- **Use of Shims:**
 - Shims are not included. If specific timing is required, shims will be necessary.
 - Note that your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.
- **Alignment:**
 - Always ensure proper alignment of the suppressor with the muzzle device.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including an alignment rod and a torque wrench.
- Ensure that the working area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Clean the muzzle device and barrel surfaces thoroughly.
- Attach the muzzle device to the barrel, ensuring it is square against the shoulder.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs using a torque wrench.
- Apply Rockset to secure the muzzle device to the barrel.

3. Attaching the Suppressor:

- Clean the threads and tapers of the muzzle device.
- Carefully screw the suppressor onto the muzzle device, ensuring it is aligned properly.
- Torque the suppressor to 10 ftlbs.

4. Final Checks:

- Verify that all components are securely attached and aligned.
- Conduct a visual inspection for any signs of damage or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the FHD Flash Hider in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of this product in regular household waste. Instead, consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FHD Flash Hider, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure that you have the product details at hand for a more efficient response.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of the FHD Flash Hider 13.5X1 LH Taper Shoulder Black Nitride. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il FHD FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di armamento. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in conformità con le leggi locali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Prodotto:** Verificare che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia stato fissato correttamente.
- **Uso di Rockset:** Assicurarsi di utilizzare Rockset per fissare il dispositivo di bocca al cilindro.
- **Allineamento:** Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia installato correttamente.
- **Serraggio:** Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e il soppressore a 10 ft lbs, assicurandovi che siano perpendicolari alla spalla.
- **Attenzione all'Overrun:** L'uso su un Q can annulla la garanzia; prestare attenzione a questo aspetto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il cilindro e il dispositivo di bocca siano puliti e privi di detriti.
- Controllare che il cilindro non necessiti di shim; se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura, potrebbe essere necessario uno shim.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sul cilindro.
- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire il corretto posizionamento.
- Fissare il dispositivo di bocca con Rockset.

3. Serraggio:

- Serrate il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Assicuratevi che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Posizionare il silenziatore e serrarlo a 10 ft lbs.

4. Verifica Finale:

- Controllare l'allineamento finale e assicurarsi che tutte le superfici siano pulite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.

- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo efficace e sicuro del FHD FLASH HIDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for FHD FLASH HIDER

Introduksjon

Takk for at du valgte FHD FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av dette produktet, inkludert, men ikke begrenset til, skader fra feil installasjon eller bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre at hele systemet er korrekt installert.
- Sørg for at alle overflater er rene før installasjon.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs for å sikre riktig montering.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.
- Når du installerer lyddemperen, sørg for at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs.
- Bruk av produktet på en Qkan vil annullere garantien, vær oppmerksom på dette.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør alle overflater som skal brukes.
- Kontroller at munningsenheten og lyddemperen er fri for smuss og urenheter.

2. Montering:

- Installer munningsenheten på løpet ved å bruke en justeringsstang.
- Stram munningsenheten til 30 ft lbs.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Plasser lyddemperen på munningsenheten.
- Sørg for at gjengene og konene er rene.
- Stram lyddemperen til 10 ft lbs.

4. Etter bruk:

- Kontroller jevnlig at munningsenheten og lyddemperen er sikkert festet.
- Rengjør produktet etter bruk for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.

- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst vær oppmerksom på at det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre sikkerheten din og opprettholde produktets ytelse. Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Nyt bruken av FHD FLASH HIDER!

FHD FLASH HIDERS Användarmanual och Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FHD FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla ytor är rena innan installation av muzzleenheten.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs för att säkerställa säkerhet.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.
- När du sätter ljuddämparen på muzzleenheten, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt installation.
- Användning på en Qkan voidar garantin; var medveten om detta.
- Nitridfinishen ger en tätare försegling, vilket gör korrekt installation ännu viktigare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor som kommer att komma i kontakt med muzzleenheten.
- Kontrollera att din pipa är kompatibel och har rätt gängor.

2. Installation:

- Använd en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.
- Montera ljuddämparen och dra åt den till 10 ft lbs.
- Se till att alla delar är korrekt installerade och justerade.

3. Användning:

- Använd produkten endast enligt tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att använda produkten på ett sätt som kan orsaka skador eller olyckor.
- Kontrollera produkten efter varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din FHD FLASH HIDER. Tack för att du prioriterar säkerheten!