

FHD FLASH HIDERS - FHD FLASH HIDER 14X1 LH FACEMOUNT SHOULDER BLACK NITRIDE

FHD FLASH HIDERS These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas XL Adapter No Overrun Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Not Included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: FHD FLASH HIDER 14X1 LH FACEMOUNT SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111351
- Mfr. No.: 10004
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804032

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für FHD FLASH HIDER](#)
- [English: FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FHD FLASH HIDER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FHD FLASH HIDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDERS](#)

Sicherheitsanweisungen für FHD FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FHD FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und gleichzeitig sicher zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät installieren.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät am Lauf zu befestigen.
- Die Verwendung auf einem Q Can kann Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.
- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Sauberkeit, bevor Sie den Schalldämpfer anbringen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber sind.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Lauf möglicherweise einen Shim benötigt, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass angebracht hat.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf.
- Verwenden Sie einen Ausrichtungsstab, um die korrekte Ausrichtung zu überprüfen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter ist.

3. Installation des Schalldämpfers:

- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die gesamte Montage auf festen Sitz.
- Führen Sie eine Testfahrt durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des FHD FLASH HIDER ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießelerlebnis zu gewährleisten. Viel Spaß beim Schießen!

FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FHD Flash Hider 14X1 LH Facemount Shoulder Black Nitride. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and proper use of the product. Please read this document carefully before using the flash hider.

General Safety Guidelines

- Ensure the flash hider is compatible with your firearm and meets all local regulations.
- Always handle firearms and accessories with care and responsibility.
- Inspect the flash hider for any damages before installation. Do not use if damaged.
- Keep the flash hider and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Specifications:**
 - Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.
 - Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- **Alignment:**
 - Always use an alignment rod to ensure proper setup.
 - Ensure the muzzle device is square against the shoulder.
- **Cleaning:**
 - Before installation, ensure that all surfaces are clean, including threads and tapers.
- **Rockset Application:**
 - Use Rockset on the muzzle device to secure it to the barrel properly.
- **Warranty Warning:**
 - Using the flash hider on a Q can void your warranty. Proceed with caution.
- **Shim Requirement:**
 - If your barrel does not have a thread relief, a shim may be required for proper timing.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools, including a torque wrench and alignment rod.
 - Ensure the workspace is clean and welllit.
2. **Installation:**
 - Clean the muzzle device and barrel thoroughly.
 - Align the flash hider with the barrel threads.
 - Use the torque wrench to tighten the muzzle device to 30 ft lbs.
 - Ensure the device is square against the shoulder.
 - If using a suppressor, clean the threads and tapers before installation.
 - Torque the suppressor to 10 ft lbs.
 - Doublecheck alignment to ensure proper fit.
3. **PostInstallation:**
 - Inspect the installation to confirm that everything is secure.
 - Test the alignment and functionality before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the flash hider becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please contact the manufacturer's customer service department or consult the product website for additional resources.

Thank you for your attention to these important safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on proper installation and usage of the FHD Flash Hider. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FHD FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il FHD FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questo documento fornisce importanti linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o di uso improprio, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima di installare il dispositivo di bocca.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs per garantire un fissaggio sicuro.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Quando si installa il silenziatore, assicurarsi che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e controllare l'allineamento.
- L'uso su un Q can annulla la garanzia; prestare attenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Controllare che il cilindro sia compatibile con il FHD FLASH HIDER.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sul cilindro.
- Utilizzare un'asta di allineamento per garantire la corretta posizione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Installare il silenziatore, assicurandosi che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

3. Uso:

- Utilizzare il prodotto solo come specificato nel manuale.
- Monitorare costantemente il funzionamento del prodotto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti e riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nelle acque reflue.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a portata di mano il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del FHD FLASH HIDER. La sicurezza è una priorità e queste linee guida sono state create per proteggere l'utente e garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Bruksanvisning for FHD FLASH HIDER

Introduksjon

Takk for at du har valgt FHD FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon for sikker bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom all informasjon før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige situasjoner eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre riktig oppsett av systemet.
- Sørg for at alle overflater er rene før installasjon.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs for å sikre en sikker tilkobling.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen for optimal ytelse.
- Når du installerer lyddemperen, må du sørge for at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs og kontroller justeringen før bruk.
- Unngå bruk på en Qkan, da dette vil annullere garantien.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at munningsenheten er ren og fri for smuss.
- Ha en justeringsstang tilgjengelig for installasjonen.

2. Montering:

- Skru munningsenheten på løpet og stram den til omtrent 30 ft lbs.
- Sørg for at den er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Rengjør gjengene og konene på munningsenheten.
- Installer lyddemperen og stram den til 10 ft lbs.
- Kontroller at alt er justert korrekt før bruk.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet og oppbevar det på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig ved henvendelse.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av FHD FLASH HIDER. Nyt produktet!

Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDERS

Introduktion

Tack för att du valt FHD FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska ljud och bländning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs och kontrollera att den är vinkelrät mot axeln.
- När du installerar ljuddämparen, kontrollera att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt justering.
- Användning på en Qkan voidar din garanti, var medveten om detta.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att pipan är fri från smuts och skräp.
- Se till att muzzleenheten är korrekt dimensionerad för din pipa.

2. Installation av muzzleenheten:

- Skruva på muzzleenheten på pipan.
- Använd en justeringsstång för att säkerställa korrekt justering.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Installation av ljuddämpare:

- Rengör gängorna och konerna på muzzleenheten.
- Skruva på ljuddämparen och dra åt den till 10 ft lbs.
- Kontrollera justeringen noggrant.

4. Användning:

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Var alltid medveten om din omgivning när du använder produkten.

Avfallshantering

- Avfallshantering av denna produkt ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Försök att återvinna material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din FHD FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.