

FHD FLASH HIDERS - FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

FHD FLASH HIDERS These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas XL Adapter No Overrun Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Not Included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: FHD FLASH HIDER 1/2-28 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111352
- Mfr. No.: 10079
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804780

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FHD FLASH HIDER](#)
- [English: FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per FHD FLASH HIDER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FHD FLASH HIDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDERS](#)

Sicherheitshinweise für FHD FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FHD FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über das richtige Handling und die Verwendung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind, und ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät sicher am Lauf zu befestigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf keine Gewindeauslass hat oder dass ein Shim erforderlich ist.
- Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und ziehen Sie es gleichmäßig mit einem Drehmoment von 30 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts, um sicherzustellen, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.

3. Installation des Schalldämpfers (falls verwendet):

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und ziehen Sie ihn auf 10 ft lbs an.
- Achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.

4. Abschluss:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit und Sicherheit, bevor Sie das Produkt verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vollständig und sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

FHD Flash Hiders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FHD Flash Hider 1/228 Taper Shoulder Black Nitride. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe operation of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use when installed and operated according to the instructions provided. Always ensure that you are following all safety guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that if this product is found to be unsafe, standardized recall notices will be issued, and you may receive free remedies.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product must comply with the same safety standards as those sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken to ensure that this product is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety by checking for updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Muzzle Device Installation:** Always use an alignment rod to ensure proper installation of the muzzle device.
- **Surface Preparation:** Ensure that all surfaces are clean before installation.
- **Torque Specifications:**
 - Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs.
 - Torque the suppressor to 10 ftlbs.
- **Inspection:** Ensure that the muzzle device is square against the shoulder before use.
- **Warranty Warning:** Using this product on a Q can void your warranty. Please be cautious.
- **Seal Integrity:** The nitride finish may lead to a tighter seal, but proper torque and Rockset application are crucial for safety.
- **Shims:** If specific timing is required, shims will be needed. Note that your barrel may require a shim if the manufacturer did not provide a thread relief.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure that the working area is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Clean the muzzle device and barrel threads thoroughly.
- Align the muzzle device with the barrel using the alignment rod.
- Handtighten the muzzle device until it is snug against the shoulder.

3. Torque Application:

- Using a torque wrench, tighten the muzzle device to 30 ftlbs.

- Apply Rockset according to the manufacturer's instructions to secure the muzzle device.
- Ensure the muzzle device is square against the shoulder.

4. Suppressor Attachment:

- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Attach the suppressor to the muzzle device, ensuring proper alignment.
- Tighten the suppressor to 10 ftlbs using a torque wrench.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all connections for proper torque and alignment.
- Ensure that the setup is secure before use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the product in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If applicable, recycle materials according to your local recycling program.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FHD Flash Hider, please refer to the retailer or manufacturer for assistance. Always keep this manual for future reference and ensure that it is accessible to all users of the product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your FHD Flash Hider. Thank you for your attention to safety.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per FHD FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il FHD FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale leggere attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire un corretto posizionamento.
- Assicurarvi che tutte le superfici siano pulite prima di installare il dispositivo di bocca.
- Fissare il dispositivo di bocca al cilindro utilizzando Rockset, per garantire una tenuta sicura.
- Non utilizzare il prodotto su un Q can, poiché ciò annulla la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e assicurarsi che sia perpendicolare alla spalla.
- Quando si posiziona il silenziatore, controllare che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarvi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi un'asta di allineamento e Rockset.
- Verificare che il cilindro e il dispositivo di bocca siano privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il dispositivo di bocca sul cilindro.
- Utilizzare l'asta di allineamento per garantire che il dispositivo sia correttamente posizionato.
- Fissare il dispositivo di bocca utilizzando Rockset.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Controllare che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulire i filetti e i coni del silenziatore.
- Posizionare il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE specificato nel manuale del prodotto o sul sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida sulla sicurezza, potete garantire un uso sicuro e responsabile del FHD FLASH HIDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Assicuratevi di rispettare tutte le precauzioni e di rimanere informati sugli aggiornamenti di sicurezza. Buon divertimento e utilizzo responsabile del prodotto!

Bruksanvisning for FHD FLASH HIDER

Introduksjon

Takk for at du valgte FHD FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner før bruk for å sikre sikkerheten og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert vernebriller og hansker, under installasjon og ved bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet på en Qkan, da dette vil annullere garantien.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs, og sørg for at den er kvadratisk mot skulderen.
- Når du installerer lyddemperen, kontroller at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs for å sikre riktig funksjon.
- Rengjør alle overflater før installasjon for å unngå skader og funksjonsfeil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at hele systemet er satt opp riktig med en justeringsstang.
- Sørg for at alle overflater er rene.

2. Installasjon av munningsenhet:

- Stram munningsenheten til løpet ved hjelp av Rockset.
- Sørg for at munningsenheten er korrekt justert mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Kontroller at gjengene og konene på munningsenheten er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs.

4. Etter bruk:

- Kontroller produktet for slitasje eller skader etter hver bruk.
- Rengjør produktet i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av FHD FLASH HIDER, vennligst kontakt din forhandler eller produsent for mer informasjon.

Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDERS

Introduktion

Tack för att du valt FHD FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att ge en effektiv och säker användning. Läs noggrant igenom denna säkerhetsguide för att säkerställa korrekt installation och användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.
- Vid montering av ljuddämparen, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt funktion.
- Användning på en Qkan voidar din garanti; var medveten om detta.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Rengör alla ytor noggrant innan installation.

2. Installation av muzzleenheten:

- Använd en justeringsstång för att säkerställa korrekt inställning.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Montering av ljuddämpare:

- Rengör gängorna och konerna noggrant.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.
- Säkerställ att justeringen är korrekt.

4. Kontroll av Nitridfinish:

- Nitridfinishen ger en tätare försegling; se till att muzzleenheten är korrekt installerad.

5. Användning:

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Följ alla säkerhetsåtgärder noggrant under användning.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av FHD FLASH HIDER, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.