

FHD FLASH HIDERS - FHD FLASH HIDER .578X28 SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE

FHD FLASH HIDERS These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas XL Adapter No Overrun Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Not Included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: FHD FLASH HIDER .578X28 SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111357
- Mfr. No.: 10185
- Caliber: 480 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: .578-28
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491844

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FHD FLASH HIDERS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FHD FLASH HIDER](#)
- [Norsk: FHD FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FHD FLASH HIDER von REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den FHD FLASH HIDER sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile vor der Verwendung sauber und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzen, achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Verwenden Sie Rockset, um das Mündungsgerät sicher am Lauf zu befestigen.
- Beachten Sie, dass die Verwendung auf einem Q Can Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Verwenden Sie Shimms, wenn Ihr Lauf keinen Gewindeauslass hat.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät und der Schalldämpfer in gutem Zustand sind.

2. Installation des Mündungsgeräts

- Platzieren Sie das Mündungsgerät vorsichtig auf dem Lauf.
- Verwenden Sie einen Ausrichtungsstab, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an.
- Sichern Sie das Mündungsgerät mit Rockset.

3. Installation des Schalldämpfers

- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.

4. Abschluss

- Überprüfen Sie die gesamte Montage auf korrekte Ausrichtung und festen Sitz.
- Testen Sie das System vor der Benutzung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Verwendung des Produkts zu informieren und alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Safety Instruction Guide for FHD FLASH HIDERS

Introduction

Thank you for choosing the FHD FLASH HIDER .578X28 SQUARE SHOULDER BLACK NITRIDE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this guide carefully to understand how to use, install, and maintain your flash hider safely.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the flash hider is compatible with your firearm before installation.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the flash hider.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Alignment Rod:** Always use an alignment rod to ensure correct setup.
- **Cleaning:** Ensure all surfaces are clean before installation.
- **Torque Settings:**
 - Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.
 - Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- **Warranty Warning:** Using on a Q can void your warranty; proceed with caution.
- **Thread and Taper Maintenance:** Ensure that the threads and tapers are clean when setting the silencer on the muzzle device.
- **Nitride Finish:** The nitride finish provides a tighter seal; proper torque and rockset application are crucial.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod and torque wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Clean the muzzle device and barrel thoroughly.
- Align the flash hider with the barrel using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder.
- Attach the suppressor and torque it to 10 ft lbs while ensuring proper alignment.

3. Final Check:

- Verify that all components are securely attached and properly aligned.
- Conduct a visual inspection for any signs of damage or misalignment.

4. Usage:

- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Regularly check the installation for any loosening or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling programs for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FHD FLASH HIDER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to ensure that you have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure safe and effective use of the FHD FLASH HIDER. Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FHD FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il FHD FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza del tuo sistema di armi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e competenti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che l'intero sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Fissa il dispositivo di bocca con Rockset al cilindro per garantire una tenuta sicura.
- Non utilizzare il prodotto su un Q can, poiché ciò annulla la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e assicurati che sia perpendicolare alla spalla.
- Quando posizioni il silenziatore, verifica che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e controlla l'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Controlla che il cilindro non necessiti di uno shim; se il produttore non ha previsto un rilascio della filettatura, potrebbe essere necessario.

2. Installazione

- Posiziona il FHD FLASH HIDER sul supporto di tipo Plan B.
- Utilizza l'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Fissa il dispositivo di bocca con Rockset, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.

3. Uso

- Segui tutte le precauzioni di sicurezza durante l'uso.
- Non superare le specifiche di serraggio indicate.
- Monitora il prodotto durante l'uso per eventuali segni di malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio inox.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile o nei rifiuti domestici.

- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire in sicurezza i materiali metallici.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. È importante avere accesso a supporto competente per garantire un uso sicuro e responsabile del FHD FLASH HIDER.

Ricorda che seguire queste istruzioni è fondamentale per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Grazie per aver scelto il FHD FLASH HIDER. Buon divertimento e utilizzo sicuro!

FHD FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt FHD FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpensystem. For å sikre at du bruker dette produktet trygt og effektivt, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er rene og fri for smuss før installasjon.
- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre riktig oppsett av systemet.
- Unngå å bruke produktet på en Qkan, da dette vil annullere garantien.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs for å sikre at den er korrekt festet.
- Sørg for at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen for optimal ytelse.
- Når du installerer lyddemperen, må du sørge for at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs for å unngå lekkasje.
- Unngå overkjøring av produktet, da dette kan føre til skade på enheten og redusere ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at alle overflater er rene.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig, inkludert en justeringsstang.

2. Installasjon av munningsenhet

- Fest munningsenheten til løpet.
- Stram munningsenheten til omtrent 30 ft lbs.
- Sørg for at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper

- Rengjør gjengene og konene på munningsenheten.
- Fest lyddemperen til munningsenheten.
- Stram lyddemperen til 10 ft lbs.

4. Sjekk for justering

- Kontroller at alt er korrekt installert og justert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om spesialisert avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Vi håper at du får glede av ditt FHD FLASH HIDERprodukt. Bruk det ansvarlig og sikkert!

Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt FHD FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapen och kaliber.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation av muzzleenheten.
- Kontrollera att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Muzzleenheten ska vara vinkelrät mot axeln vid installation.
- Vid installation av ljuddämpare, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämpare till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt justering.
- Användning på en Qkan kan ogiltigförklara garantin.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor på både pipan och muzzleenheten.
- Kontrollera att alla gängor och koner är fria från skräp.

2. Installation av muzzleenhet:

- Använd en justeringsstång för att installera muzzleenheten.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
- Se till att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Installation av ljuddämpare:

- Kontrollera att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.

4. Justering och säkerhet:

- Kontrollera att muzzleenheten är korrekt installerad och justerad.
- Användning av Rockset rekommenderas för att säkerställa att muzzleenheten sitter fast.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda FHD FLASH HIDER på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.