

R2S FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 1/2-28 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111395
- Mfr. No.: 10086
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804858

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER](#)
- [Norsk: R2S FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen verletzlichen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät fest mit dem Lauf verbunden ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an und überprüfen Sie die rechtwinklige Ausrichtung zur Schulter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem QDämpfer, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Lauf für die Installation des Mündungsgeräts geeignet ist und keine Gewindelockerung vorgesehen hat.
- Überprüfen Sie, ob Sie möglicherweise Unterlegscheiben benötigen, um das Mündungsgerät korrekt zu timen.

2. Installation:

- Reinigen Sie die Gewinde und Konen des Mündungsgeräts und des Laufs gründlich.
- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und ziehen Sie es mit der Ausrichtungsstange an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und ziehen Sie das Mündungsgerät auf die empfohlene Kraft an.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, während Sie das Produkt verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Benutzers von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des R2S FLASH HIDER zu gewährleisten.

R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S Flash Hider. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the R2S Flash Hider safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the R2S Flash Hider is compatible with your firearm.
- Use an alignment rod during installation to ensure proper setup.
- Clean all surfaces prior to installation to prevent any obstructions.
- Torque the muzzle device correctly to the barrel to ensure a secure fit.
- Avoid using the flash hider on a Q can, as this may void your warranty.
- Regularly check for any wear or damage to the flash hider.
- If you notice any unusual sounds or performance issues, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper installation or use may lead to firearm malfunction or injury.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals 18 years and older. Ensure that minors do not handle the flash hider.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using firearms equipped with the R2S Flash Hider.
- **Environmental Awareness:** Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe location when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an alignment rod and torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Clean the muzzle of your firearm thoroughly.
- Align the R2S Flash Hider with the muzzle device.
- Use the alignment rod to ensure proper alignment.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs.
- Confirm that the muzzle device is square against the shoulder.
- When attaching the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs and ensure proper alignment.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure that everything is secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S Flash Hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please consult the manufacturer or your local firearms expert.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the R2S Flash Hider. Thank you for your attention to safety. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2S FLASH HIDER della Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di armamento. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sulle precauzioni di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non idonei.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia serrato e fissato al barile con Rockset.
- Non utilizzare il prodotto su un Q, in quanto ciò può annullare la garanzia.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs e assicurati che sia perpendicolare rispetto alla spalla.
- Quando monti il silenziatore, verifica che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e assicurati dell'allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, compresi Rockset e un'asta di allineamento.
- Verifica che il barile sia compatibile con il R2S FLASH HIDER.

2. Installazione:

- Pulisci tutte le superfici di contatto.
- Posiziona il R2S FLASH HIDER sul barile.
- Utilizza l'asta di allineamento per garantire un corretto posizionamento.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Monta il silenziatore, assicurandoti che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verifica l'allineamento.

3. Uso:

- Segui le istruzioni di montaggio per garantire un corretto funzionamento.
- Durante l'uso, controlla periodicamente il serraggio dei dispositivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di prodotti metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree non designate.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'Unione Europea dedicato alla sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altri dettagli pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del R2S FLASH HIDER. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento!

R2S FLASH HIDER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte R2S FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer eller bruker produktet.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller materielle skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre at hele systemet er korrekt installert.
- Sørg for at alle overflater er rengjorte før installasjon.
- Stram munningsenheten til omtrent 1525 ft lbs.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen før montering.
- Når du installerer lyddemperen, må du sikre at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs.
- Vær oppmerksom på at bruk på en Q kan annullere garantien din.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør alle overflater grundig.
- Kontroller at løpet er klart for montering.

2. Montering:

- Bruk justeringsstang for å sikre korrekt oppsett.
- Stram munningsenheten til 1525 ft lbs.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Rengjør gjenger og koner.
- Installer lyddemperen og stram til 10 ft lbs.
- Sørg for at alt er justert riktig.

4. Etter bruk:

- Kontroller at produktet er i god stand før lagring.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon angående sikkerhet og bruk av R2S FLASH HIDER, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Nyt bruken av R2S FLASH HIDER!

Säkerhetsanvisningar för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du har valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och minska synligheten av avfyrningsflamman. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast R2S FLASH HIDER med kompatibla fästen (Plan Btyp).
- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla ytor är rena innan installation.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs och kontrollera att det är vinkelrätt mot axeln.
- Vid installation av ljuddämpare, se till att gängorna och konerna är rena och dra åt dämparen till 10 ft lbs.
- Användning på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor noggrant innan installation.
- Kontrollera att munstycket är korrekt draget och Rocksetts är applicerat på pipan.

2. Installation:

- Använd en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Montera ljuddämpare (om tillämpligt) och dra åt till 10 ft lbs.

3. Användning:

- Använd produkten endast med kompatibla fästen.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt vapen.
- Kontrollera justeringen efter installationen.

Avfallsanvisningar

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer ansvarig användning av R2S FLASH HIDER.