

R2S FLASH HIDER 5/8-24 THREADS TAPER SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 5/8-24 THREADS TAPER SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111400
- Mfr. No.: 10131
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491301

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S Flash Hider Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for R2S FLASH HIDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz mit Plan B Montagen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät fest mit dem Lauf verbunden ist.
- Die Verwendung an einem QDämpfer kann Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Beim Anbringen des Schalldämpfers auf dem Mündungsgerät, achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an.
- Achten Sie auf die Ausrichtung des Schalldämpfers.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, einschließlich des Mündungsgeräts und der erforderlichen Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Reinigen Sie die Gewinde und Oberflächen gründlich.

2. Installation:

- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um das Mündungsgerät korrekt auszurichten.
- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.

3. Anbringen des Schalldämpfers:

- Reinigen Sie die Gewinde und Konen des Schalldämpfers.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und ziehen Sie ihn auf 10 ft lbs an.
- Überprüfen Sie erneut die Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung des R2S FLASH HIDER, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Mündungsgeräten und Schalldämpfern stets Vorsicht geboten ist. Die richtige Handhabung und Wartung sind entscheidend für die Sicherheit und Leistung des Produkts.

R2S Flash Hider Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the R2S Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. It is essential to follow these safety instructions to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the R2S Flash Hider is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that you are using the product in a safe environment, free from unauthorized individuals, especially children.
- Do not modify the R2S Flash Hider in any way, as this may void your warranty and compromise safety.
- Be aware of your local laws and regulations regarding the use of flash hiders and suppressors.

Specific Safety Precautions for Use

- Use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly.
- Clean all surfaces thoroughly before installation to prevent any obstruction or misalignment.
- Ensure that the muzzle device is properly torqued and secured with Rockset to the barrel.
- Do not use the R2S Flash Hider with a Q can, as this may void your warranty.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs and ensure it is square against the shoulder.
- When attaching the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean and torque it to 10 ft lbs.
- Regularly check the alignment of the suppressor to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure the work area is clean and free from distractions.

2. Installation

- Remove any existing muzzle device from the barrel.
- Clean the barrel threads and shoulder thoroughly.
- Align the R2S Flash Hider with the barrel threads using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to 1525 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder.
- Apply Rockset to secure the muzzle device to the barrel.
- Allow the Rockset to cure as per the manufacturer's instructions.

3. Suppressor Attachment

- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Align the suppressor with the muzzle device.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- Check for proper alignment before use.

4. PostInstallation Check

- Inspect the installation for any signs of misalignment or damage.
- Ensure all components are secure before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2S Flash Hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the R2S Flash Hider, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions to ensure a safe and enjoyable experience with your R2S Flash Hider.

Istruzioni di Sicurezza per R2S FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2S FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di armi. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire un'installazione corretta del dispositivo.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per una tenuta sicura.
- Quando monti il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Non utilizzare il prodotto su un Q, poiché potrebbe annullare la garanzia.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla per evitare problemi di allineamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo barile sia pulito e privo di detriti.
- Verifica che il dispositivo di bocca sia compatibile con il tuo sistema.

2. Installazione:

- Utilizza un'asta di allineamento per posizionare il dispositivo di bocca.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Monta il silenziatore, serrare a 10 ft lbs.
- Controlla l'allineamento del silenziatore e del dispositivo di bocca.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Monitora il prodotto per eventuali segni di usura o danno durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo R2S FLASH HIDER. Buon divertimento e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Bruksanvisning for R2S FLASH HIDER

Introduksjon

Takk for at du valgte R2S FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne produktveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikkerheten og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre at hele systemet er korrekt installert.
- Rengjør alle overflater grundig før installasjon.
- Stram munningsenheten til omtrent 1525 ft lbs for å sikre riktig montering.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.
- Når du installerer lyddemperen, sørg for at gjengene og konene er rene.
- Stram demperen til 10 ft lbs og sørg for justering.
- Unngå bruk av produktet på en Q, da dette kan annullere garantien.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør alle kontaktflater mellom munningsenheten og løpet.
- Kontroller at løpet ikke har en gjengefrigjøring fra produsenten. Hvis det ikke er tilfelle, kan en shim være nødvendig.

2. Montering:

- Plasser munningsenheten på løpet.
- Bruk en justeringsstang for å sikre riktig justering.
- Stram munningsenheten til 1525 ft lbs.
- Kontroller at munningsenheten er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Rengjør gjengene og konene på munningsenheten.
- Installer lyddemperen og stram til 10 ft lbs.
- Kontroller justeringen av lyddemperen.

4. Bruk:

- Etter installasjonen, utfør en visuell inspeksjon for å sikre at alt er korrekt montert.
- Test produktet i et sikkert og kontrollert miljø.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for å fjerne alle komponenter fra produktet før avhending.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte R2S FLASH HIDER. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi ønsker at du skal få en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och korrekt installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika användningsområde.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda och att munstycket är ordentligt åtdraget med Rocksett på pipan.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs och se till att det är vinkelrätt mot axeln.
- Kontrollera att gängorna och konerna är rena innan du placerar ljuddämparen på munstycket.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör alla ytor på produkten och pipan noggrant.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Rocksett.

2. Installation:

- Skruva på munstycket till pipan och dra åt det till 1525 ft lbs.
- Se till att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Om din pipa kräver en shim, installera den innan du fortsätter.

3. Montering av ljuddämpare:

- Placera ljuddämparen på munstycket.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.
- Kontrollera justeringen noggrant.

4. Användning:

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll och riktlinjer för skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av R2S FLASH HIDER. Tack för att du valt vår produkt!