

BLYAT MUZZLE BRAKES - BLYAT MUZZLE BRAKE 26X1.5LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

BLYAT MUZZLE BRAKES The Blyat attaches to our Atlas adapters, making them compatible with most suppressors on the market. These have 1 1/16" wrench flats on the rear; you can use a crows foot wrench, or our Atlas Wrench. The Blyat muzzle devices are designed to face mount on 24 and 26mm threads, helping to solve many common AK alignment issues. FEATURES: Black Nitride Finish Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Shims Included Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. To install your muzzle device, first make sure all surfaces are clean. Dry fit your muzzle device on your barrel with and without shims, and ensure proper alignment. Once you have the muzzle device aligned, you can rockset and torque it onto your barrel, again checking alignment. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. When attaching your silencer to your muzzle device, ensure that all threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment again. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. If you are unsure of how to properly install and align your muzzle device or suppressor, take it to a qualified gunsmith.



Attributes

- Name: BLYAT MUZZLE BRAKE 26X1.5LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111412
- Mfr. No.: 10149
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M26x1LH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491486

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: BLYAT MUZZLE BRAKES Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [Norsk: BLYAT MUZZLE BRAKE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKES](#)

Sicherheitshinweise für den BLYAT MUZZLE BRAKE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BLYAT MUZZLE BRAKE von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Mündungsbremsen zu gewährleisten.
- **Erhöhte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen, die über offizielle Kanäle veröffentlicht werden.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, und halten Sie das Produkt außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Informationen zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Mündungsgerät nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen von Mündungsgerät und Lauf sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung des Mündungsgeräts, insbesondere nach der Installation oder Anpassungen.
- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit dem empfohlenen Drehmoment an (ca. 30 ft lbs) und überprüfen Sie die Ausrichtung erneut.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit dem empfohlenen Drehmoment an (ca. 10 ft lbs) und überprüfen Sie ebenfalls die Ausrichtung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Werkzeuge bereit sind.
- Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.

2. Installation:

- Testen Sie das Mündungsgerät an Ihrem Lauf, sowohl mit als auch ohne Unterlegscheiben, um die korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- Wenn das Mündungsgerät richtig ausgerichtet ist, befestigen Sie es mit Rockset und dem empfohlenen Drehmoment.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung erneut, nachdem das Mündungsgerät befestigt wurde.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Mündungsgerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Achten Sie darauf, dass alle Gewinde und Konen sauber sind, wenn Sie den Schalldämpfer anschließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres BLYAT MUZZLE BRAKE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Mündungsbremsen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

BLYAT MUZZLE BRAKES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BLYAT MUZZLE BRAKE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your muzzle brake. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the muzzle brake is installed correctly to prevent accidents.
- Keep the muzzle brake and all related components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the muzzle brake if it shows signs of damage or if any components are missing.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all threads and tapers are clean before attaching the muzzle brake to your firearm.
- Always use an alignment rod to verify proper alignment when installing the muzzle brake.
- Torque the muzzle brake to approximately 30 ft lbs to ensure a secure fit.
- When attaching a suppressor, torque it to 10 ft lbs and check alignment again.
- If you are unsure about the installation process, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure all surfaces are clean and free from debris.
- Dry fit the muzzle brake on your barrel with and without shims to check for alignment.

2. Installation:

- Align the muzzle brake with the barrel threads.
- Use a crow's foot wrench or the Atlas Wrench to tighten the muzzle brake.
- Apply rockset to the threads before torquing to ensure a secure fit.

3. Final Checks:

- After installation, doublecheck the alignment of the muzzle brake.
- Ensure that the suppressor is securely attached and properly aligned.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the muzzle brake and suppressor for any signs of wear or damage.
- Clean the threads and tapers after each use to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or consult a qualified gunsmith.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your BLYAT MUZZLE BRAKE responsibly.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BLYAT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE della Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che sia compatibile con le tue attrezzature.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave a croce o la chiave Atlas fornita per l'installazione.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Utilizza un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Monta il dispositivo di bocca con attenzione, verificando l'allineamento prima di serrare.
- Non superare la coppia di serraggio raccomandata di 30 ft lbs per il dispositivo di bocca e 10 ft lbs per il silenziatore.
- Se non sei sicuro di come installare o allineare correttamente il dispositivo di bocca o il silenziatore, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci tutte le superfici del dispositivo di bocca e della canna.
- Verifica che il dispositivo di bocca sia compatibile con il tuo sistema.

2. Installazione:

- Prova a montare il dispositivo di bocca sulla canna con e senza shim, assicurandoti di avere un allineamento corretto.
- Una volta allineato, applica rockset e serra il dispositivo sulla canna.
- Controlla nuovamente l'allineamento dopo il serraggio.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulisci tutte le filettature e i coni del silenziatore.
- Serrare il silenziatore a 10 ft lbs.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

4. Uso:

- Utilizza il dispositivo di bocca solo per scopi previsti.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per garantire la massima sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito ufficiale della Rearden Manufacturing Group LLC per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il BLYAT MUZZLE BRAKE. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuisce a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

BLYAT MUZZLE BRAKE Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BLYAT MUZZLE BRAKE fra Rearden Manufacturing Group LLC. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsveiledning og tips for trygg bruk. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid verneutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer eller bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av lyddempere og tilbehør.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke BLYAT MUZZLE BRAKE med uforenlige deler eller tilbehør.
- Kontroller at alle gjenger og taper er rene før montering.
- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre korrekt installasjon.
- Dra til muzzleenheten til omtrent 30 ft lbs for å sikre stabilitet.
- Når du fester lyddemperen, dra til 10 ft lbs og sjekk justeringen.
- Hvis du er usikker på installasjonen, kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Forberedelse

- Sørg for at alle overflater er rene før installasjon.
- Testpass muzzleenheten på løpet ditt med og uten shims for å sikre riktig justering.

Installering

1. Juster muzzleenheten på løpet.
2. Rocksette muzzleenheten for å sikre at den er festet riktig.
3. Dra til muzzleenheten til omtrent 30 ft lbs.
4. Fest lyddemperen til muzzleenheten ved å dra til 10 ft lbs.

Etter installasjon

- Kontroller justeringen etter at lyddemperen er festet.
- Utfør jevnlig kontroller for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Sørg for at alle deler er avhendet på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller en kvalifisert våpensmed.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKES

Introduktion

Tack för att du valt BLYAT MUZZLE BRAKES från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla gängor och koner är rena innan montering av ljuddämpare.
- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs och ljuddämparen till 10 ft lbs.
- Om du är osäker på installationen, konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla ytor är rena.
- Kontrollera att gängorna på ditt lopp är i gott skick.

2. Montering:

- Prova att montera din muzzleenhet på ditt lopp med och utan shims.
- Justera muzzleenheten för att säkerställa korrekt passform.

3. Åtdragning:

- När justeringen är klar, rocksetta och dra åt muzzleenheten på ditt lopp.
- Kontrollera justeringen igen efter åtstramning.

4. Fästa ljuddämpare:

- Rengör gängor och koner noggrant.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.
- Kontrollera justeringen igen efter att ha fäst ljuddämparen.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BLYAT MUZZLE BRAKE. Tack för att du prioriterar säkerhet!