

FRC 308 CALIBER TWO-PORT COMPENSATOR - FRC FLAT 2-PORT 308 CALIBER 5/8"-24 THREADS COMPENSATOR

Elevate your shooting experience with the cutting-edge PWS FRC square compensator, designed to be a suppressor host for the Rearden Atlas suppressor mounting system, accommodating popular suppressors like the BDE 762. Crafted with precision and innovation, this compensator stands as a premier selection for a diverse range of shooting scenarios. The PWS FRC compensator sets itself apart by prioritizing recoil reduction as its primary function while simultaneously excelling at flash suppression. Its distinctive 2-port design skillfully redirects flash away from optics and the line of sight, ensuring an unobstructed view and minimizing overpressure. When paired with suppressors, the FRC boasts a tight lockup and maintains it through hard shooting cycles. Mounted precisely, the FRC becomes a crucial component in your rifle's comprehensive recoil management system. By effectively mitigating recoil and muzzle rise, this compensator enables swift follow-up shots, ultimately delivering improved shooter control and accuracy. Choosing the PWS FRC provides the best of both worlds—superior recoil management and effective flash suppression—making it an indispensable asset for any shooter looking to enhance their shooting prowess and overall experience on the range or in the field. Select between flat shouldered option, for traditional rifle barrels, or tapered shoulder, for barrels with a tapered shoulder behind the muzzle threads.



Attributes

- Name: FRC FLAT 2-PORT 308 CALIBER 5/8"-24 THREADS COMPENSATOR
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430113217
- Mfr. No.: FRC-F-2P-5/8X24
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Make: Primary Weapons System,AR-15
- Material: Steel
- Model: UXR
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 811154033895

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PWS FRC 308 Kaliber ZweiPort Kompensator](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRC 308 Caliber TwoPort Compensator](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le compensateur PWS FRC 308 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore FRC 308](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PWS FRC 308 Kaliber ToPort Kompensator](#)
- [Suomi: FRC 308 CALIBER TWOPORT COMPENSATOR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FRC 308 Kaliber TvåPort Kompensator](#)

Sicherheitshinweise für den PWS FRC 308 Kaliber ZweiPort Kompensator

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des PWS FRC 308 Kaliber ZweiPort Kompensators. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem er Rückstoß und Mündungsanstieg reduziert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Kompensator ist für den Einsatz mit Gewehren konzipiert und sollte nur von Personen verwendet werden, die über die erforderliche Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Achte darauf, dass das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land entspricht.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Gewehrteile, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Halte den Kompensator und alle damit verbundenen Teile von Kindern und unbefugten Personen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Kompensator nur mit kompatiblen Gewehren und Munition.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Montage des Kompensators entladen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während du das Gewehr verwendest.
- Achte darauf, dass der Kompensator korrekt montiert ist, um ein Versagen während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeide es, den Kompensator zu berühren, wenn das Gewehr abgefeuert wurde, da er heiß werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. **Montage:**
 - Schraube den Kompensator vorsichtig auf das Mündungsgewinde des Gewehrs.
 - Achte darauf, dass die Threads sauber sind und der Kompensator fest sitzt.
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den Kompensator sicher zu befestigen, ohne die Threads zu beschädigen.
3. **Überprüfung:** Überprüfe die Montage, indem du sicherstellst, dass der Kompensator fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, während du das Gewehr mit dem Kompensator verwendest.
- Achte auf eine korrekte Haltung und Ausrichtung des Gewehrs, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Nach dem Schießen, lasse den Kompensator abkühlen, bevor du ihn berührst oder abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für den Umgang mit Metallabfällen.
- Achte darauf, dass du keine Teile in die Umwelt entlässt, die gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem PWS FRC 308 Kaliber ZweiPort Kompensator, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um ein sicheres und erfolgreiches Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FRC 308 Caliber TwoPort Compensator

Introduction

Thank you for choosing the FRC 308 Caliber TwoPort Compensator. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your compensator. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your firearm before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Use the compensator only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the compensator out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or damage, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm equipped with the compensator.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the compensator.
- Avoid using the compensator with ammunition that exceeds the specified caliber limits.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not attempt to modify the compensator or use it in a manner not recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a wrench.

2. Attaching the Compensator:

- Align the compensator with the muzzle threads of your firearm.
- Gently screw the compensator onto the muzzle until it is handtight.
- Use a wrench to secure the compensator, ensuring it is firmly attached but not overtightened.

3. Final Check:

- Verify that the compensator is securely attached and does not wobble.
- Conduct a visual inspection to ensure there are no obstructions in the compensator ports.

Usage

- When firing, maintain a proper grip on the firearm to manage recoil effectively.
- Monitor the performance of the compensator during use, particularly in terms of recoil reduction and flash suppression.
- If you experience any unusual sounds or performance issues, stop using the firearm and inspect the compensator.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations.
- If the compensator is damaged beyond repair, consider contacting a local recycling facility that accepts metal components.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance, please consult the manufacturer or authorized dealer where you purchased the product. Ensure you have your product information available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the FRC 308 Caliber TwoPort Compensator.

Guide de sécurité pour le compensateur PWS FRC 308 Caliber

Introduction

Le compensateur PWS FRC 308 Caliber est un accessoire conçu pour améliorer la maîtrise du tir en réduisant le recul et en supprimant la flamme. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate sur les armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le compensateur sans consulter un professionnel qualifié.
- Évite d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession de compensateurs.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu tires avec le compensateur.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.
- Ne tire pas à proximité de personnes non autorisées ou d'animaux.
- Sois conscient de la direction de la flamme et du bruit généré par le tir pour éviter de surprendre les autres.
- Ne laisse pas le compensateur à portée des enfants ou des personnes non formées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le compensateur.
2. **Alignement:** Vérifie que le filetage de l'arme est propre et exempt de débris.
3. **Installation:**
 - Vis le compensateur sur le filetage de l'arme en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Utilise une clé appropriée pour serrer le compensateur sans le surserrer.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifie que le compensateur est solidement fixé.

Utilisation

- Avant d'utiliser le compensateur, fais un essai à vide pour vérifier son bon fonctionnement.
- Lorsque tu tires, adopte une position stable et assure-toi que ton œil est aligné avec la ligne de visée.
- Évite de tirer à une distance trop proche de la cible pour minimiser les risques de ricochet.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le compensateur est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant de l'industrie des armes à feu.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée et efficace du compensateur PWS FRC 308 Caliber. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore FRC 308

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore PWS FRC 308 Caliber TwoPort. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, riducendo il rinculo e sopprimendo il lampo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del compensatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il compensatore solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il compensatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione o l'uso.
- Non modificare o alterare il compensatore in alcun modo.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro specificato (.308) per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Rimuovi il vecchio compensatore o freno di bocca, se presente, utilizzando strumenti appropriati.
- Pulire la filettatura dell'arma per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Avvita il compensatore PWS FRC 308 sulla filettatura dell'arma, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il compensatore sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

2. Uso

- Prima di utilizzare l'arma, controlla sempre che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Effettua un colpo di prova per verificare l'efficacia del compensatore e il comportamento dell'arma.
- Durante il tiro, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il compensatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo

rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un compensatore come il PWS FRC 308. Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere sempre informato riguardo alle normative locali e alle migliori pratiche di sicurezza.

Bruksanvisning for PWS FRC 308 Kaliber ToPort Kompensator

Innledning

Gratulerer med kjøpet av PWS FRC 308 Kaliber ToPort Kompensator. Denne kompensatoren er designet for å forbedre skyteferdighetene dine ved å redusere rekyl og blits. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øre og øyevern.
- Hold kompensatoren og tilknyttede våpen utilgjengelige for barn.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke kompensatoren med ammunisjon som overstiger spesifikasjonene for .308 kaliber.
- Kontroller at kompensatoren er riktig festet før hver bruk.
- Vær oppmerksom på at kompensatoren kan påvirke lyden og opplevelsen av skyting. Vurder å bruke lyddempende utstyr.
- Unngå å berøre kompensatoren umiddelbart etter skyting, da den kan bli svært varm.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og i sikker tilstand før installasjon.
- Rengjør gjengene på løpet grundig for å fjerne smuss og rester.
- Skru kompensatoren forsiktig på løpet ved hjelp av 5/8"24 gjenger. Sørg for at den sitter godt, men unngå å overstramme.
- Kontroller at kompensatoren er i riktig posisjon og at portene er rettet mot ønsket retning.

2. Bruk

- Når du er klar til å skyte, plasser våpenet i en stabil posisjon.
- Følg sikkerhetsprosedyrer for våpenhåndtering.
- Avfyr våpenet og observer hvordan kompensatoren reduserer rekyl og blits.
- Gjennomfør nødvendige justeringer for å optimalisere ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når kompensatoren ikke lenger er i bruk, eller hvis den er skadet, må den kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste kompensatoren sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av PWS FRC 308 Kaliber ToPort Kompensator,

vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din PWS FRC kompensator.
Takk for at du valgte PWS!

FRC 308 CALIBER TWOPORT COMPENSATOR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FRC 308 CALIBER TWOPORT COMPENSATORIN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan ensiluokkaista tarkkuutta ja hallintaa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain asianmukaisesti koulutettujen ampujien toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kompensatori on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Vältä ampumista, jos tuote on kostea tai märkä.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki kiertet ovat puhtaat ja ehjät ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat lisävarusteet ja puhdista kiertet.
- Kiinnitä FRC kompensatori tiukasti putken kierteisiin. Varmista, että se on täysin kierretty.
- Tarkista, että kompensatori on kunnolla paikallaan ennen käyttöönottoa.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen ampumaasentoon.
- Varmista, että kaikki suojaruukkeet ovat käytössä.
- Suorita laukaisu hallitusti ja varmista, että ympäristö on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Kiitos, että valitsit FRC 308 CALIBER TWOPORT COMPENSATORIN. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FRC 308 Kaliber TvåPort Kompensator

Introduktion

Tack för att du valt FRC 308 Kaliber TvåPort Kompensator. Denna kompensator är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att effektivt hantera rekyl och bländning. För att säkerställa säker användning och maximera prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom hörselskydd och skyddsglasögon vid användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera att vapnet är i säkert tillstånd och att det är avlastat innan installation av kompensatorn.
- Använd endast rekommenderade dämpare med denna kompensator för att säkerställa optimal prestanda.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensator

- Kontrollera att vapnet är avlastat och säkert.
- Skruva av den befintliga mynningen från vapnet.
- Rengör gängorna på mynningen för att säkerställa en bra kontakt.
- Skruva på FRC 308 kompensatorn med gängorna 5/8"24.
- Se till att kompensatorn är ordentligt åtdragen, men undvik överdriven kraft.

2. Användning av kompensator

- När du använder kompensatorn, håll alltid ett korrekt grepp om vapnet.
- Var medveten om att kompensatorn kan påverka ljudnivån och rekylens karaktär.
- Utför regelbundna kontroller av kompensatorn under användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor gällande säkerhet eller användning av FRC 308 Kaliber TvåPort Kompensator, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valt FRC 308 Kaliber TvåPort Kompensator. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse.