


1911 PREMIUM MAGAZINE SPRINGS - ISMI SSCS2 1911 SPRING

Chrome Silicon Wire For Superior Performance & Durability

Wound with high tensile, chrome silicon wire that's shot peened, heat treated, then stress-relieved for the longest service life possible, without cracking or failure. SSCS fits single-stack, 8 round .45 ACP and 10 round .38 Super magazines. SSCS2 is for use with plastic and metal followers that require a narrow magazine spring. 7 or 8 round capacity depending on follower. SS10 fits 10 round .45 ACP magazines. Do not use with Wilson Combat plastic followers.



Attributes

- Name: ISMI SSCS2 1911 SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445000019
- Mfr. No.: SSCS2
- Make: 1911
- Model: Commander, Government
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Premium Magazinfedern ISMI SSCS2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Cargador Premium 1911 ISMI SSCS2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Chargeur Premium 1911 ISMI SSCS2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle Caricatore Premium 1911 ISMI SSCS2](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Magazyneków 1911 Premium ISMI SSCS2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Premium Magazinfedern ISMI SSCS2

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Premium Magazinfedern ISMI SSCS2 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner 1911 Magazine zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Produktsicherheit, Nutzung und Wartung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Magazinfedern mit deinem spezifischen Magazintyp kompatibel sind.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfedern auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Magazinfedern nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei einer Fehlfunktion oder einem Ausfall die Nutzung sofort einstellen und einen Fachmann konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die SSCS2 Federn nicht mit Wilson Combat Kunststoffführungen.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Kapazitätsfedern (7 oder 8 Schuss) je nach Führungsart verwendest.
- Vermeide es, die Federn extremen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, um ihre Integrität zu bewahren.
- Befolge immer die richtigen Handhabungsverfahren beim Installieren oder Entfernen der Magazinfedern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe.
- Zerlege das Magazin sorgfältig gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne die alte Feder und die Führung aus dem Magazin.
- Setze die neue ISMI SSCS2 Feder in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig positioniert ist.
- Setze das Magazin wieder zusammen, indem du die Führung und alle anderen Komponenten gemäß den Richtlinien des Herstellers hinzufügst.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig zusammengebaut ist, bevor du es in der Feuerwaffe verwendest.

2. Nutzung:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Anzahl von Patronen und achte darauf, dass die Patronen richtig sitzen.
- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein und achte darauf, dass es sicher einrastet.
- Führe immer einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion vor der Verwendung der Feuerwaffe zu gewährleisten.

- Wenn du während des Betriebs auf Probleme stößt, konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Magazinfedern gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Magazinfedern nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die Richtlinien zur sicheren Entsorgung von Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Premium Magazinfedern ISMI SSCS2 wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontaktpunkt oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2. This product is designed to enhance the performance of your 1911 magazines. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding product safety, usage, and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the magazine springs are compatible with your specific magazine model.
- Regularly inspect the magazine springs for signs of wear or damage before use.
- Use the magazine springs only for their intended purpose as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- In case of any malfunction or failure, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use SSCS2 springs with Wilson Combat plastic followers.
- Ensure that you are using the correct capacity springs (7 or 8 round) depending on the follower type.
- Avoid exposing the springs to extreme temperatures or corrosive environments to maintain their integrity.
- Always follow proper handling procedures when installing or removing magazine springs to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Remove the magazine from the firearm.
- Carefully disassemble the magazine according to the manufacturer's instructions.
- Remove the old spring and follower from the magazine.
- Insert the new ISMI SSCS2 spring into the magazine, ensuring that it is positioned correctly.
- Reassemble the magazine by adding the follower and any other components as per the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the magazine is fully assembled before using it in the firearm.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate number of rounds, ensuring that the rounds are seated properly.
- Insert the magazine into the firearm, ensuring it locks into place securely.
- Always perform a function check to ensure proper operation before using the firearm.
- If you encounter any issues during operation, consult a professional gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged magazine springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazine springs in regular household waste.
- Check with local authorities for guidelines on the safe disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2, please refer to the appropriate EUbased contact point or consult the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Cargador Premium 1911 ISMI SSCS2

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Cargador Premium 1911 ISMI SSCS2. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus cargadores 1911. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre la seguridad del producto, su uso y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que los resortes de cargador sean compatibles con el modelo específico de tu cargador.
- Inspecciona regularmente los resortes de cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Usa los resortes de cargador únicamente para su propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o fallo, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices los resortes SSCS2 con seguidores de plástico Wilson Combat.
- Asegúrate de estar usando los resortes de capacidad correcta (7 u 8 disparos) dependiendo del tipo de seguidor.
- Evita exponer los resortes a temperaturas extremas o ambientes corrosivos para mantener su integridad.
- Siempre sigue los procedimientos de manejo adecuados al instalar o quitar los resortes de cargador para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.
- Retira el cargador del arma de fuego.
- Desmonta cuidadosamente el cargador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira el resorte y el seguidor viejos del cargador.
- Inserta el nuevo resorte ISMI SSCS2 en el cargador, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el cargador añadiendo el seguidor y cualquier otro componente según las pautas del fabricante.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente ensamblado antes de usarlo en el arma de fuego.

2. Uso:

- Carga el cargador con el número apropiado de disparos, asegurándote de que los proyectiles estén bien asentados.
- Inserta el cargador en el arma de fuego, asegurándote de que se bloquee en su lugar de manera segura.

- Siempre realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo opera correctamente antes de usar el arma de fuego.
- Si encuentras algún problema durante la operación, consulta a un armero profesional para obtener asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte de cargador viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes de cargador en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas sobre la eliminación segura de componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad relacionada con los Resortes de Cargador Premium 1911 ISMI SSCS2, por favor, consulta el punto de contacto adecuado basado en la UE o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Chargeur Premium 1911 ISMI SSCS2

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts de Chargeur Premium 1911 ISMI SSCS2. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de tes chargeurs 1911. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la sécurité du produit, son utilisation et son entretien.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que les ressorts de chargeur sont compatibles avec le modèle spécifique de ton chargeur.
- Inspecte régulièrement les ressorts de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilise les ressorts de chargeur uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- En cas de dysfonctionnement ou de défaillance, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les ressorts SSCS2 avec des suiveurs en plastique Wilson Combat.
- Assure-toi d'utiliser les ressorts de capacité correcte (7 ou 8 cartouches) en fonction du type de suiveur.
- Évite d'exposer les ressorts à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs pour maintenir leur intégrité.
- Suis toujours les procédures de manipulation appropriées lors de l'installation ou du retrait des ressorts de chargeur pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en toute sécurité avant de commencer l'installation.
- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Démonte soigneusement le chargeur selon les instructions du fabricant.
- Retire l'ancien ressort et le suiveur du chargeur.
- Insère le nouveau ressort ISMI SSCS2 dans le chargeur, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Réassemble le chargeur en ajoutant le suiveur et les autres composants selon les directives du fabricant.
- Assure-toi que le chargeur est entièrement assemblé avant de l'utiliser dans l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Charge le chargeur avec le nombre approprié de cartouches, en veillant à ce que les cartouches soient correctement positionnées.
- Insère le chargeur dans l'arme à feu, en t'assurant qu'il se verrouille en place de manière sécurisée.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation, consulte un armurier professionnel pour obtenir de l'aide.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout ressort de chargeur ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les ressorts de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie auprès des autorités locales les directives sur l'élimination sécuritaire des composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les Ressorts de Chargeur Premium 1911 ISMI SSCS2, consulte le point de contact basé dans l'UE approprié ou visite le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle Caricatore Premium 1911 ISMI SSCS2

Introduzione

Grazie per aver scelto le Molle Caricatore Premium 1911 ISMI SSCS2. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei tuoi caricatori 1911. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti la sicurezza del prodotto, l'uso e la manutenzione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che le molle del caricatore siano compatibili con il tuo specifico modello di caricatore.
- Ispeziona regolarmente le molle del caricatore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza le molle del caricatore solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- In caso di malfunzionamento o guasto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare le molle SSCS2 con follower in plastica Wilson Combat.
- Assicurati di utilizzare le molle con la capacità corretta (7 o 8 colpi) a seconda del tipo di follower.
- Evita di esporre le molle a temperature estreme o ambienti corrosivi per mantenere la loro integrità.
- Segui sempre le procedure di manipolazione corrette quando installi o rimuovi le molle del caricatore per prevenire lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Smonta con attenzione il caricatore secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi la vecchia molla e il follower dal caricatore.
- Inserisci la nuova molla ISMI SSCS2 nel caricatore, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta il caricatore aggiungendo il follower e eventuali altri componenti secondo le linee guida del produttore.
- Assicurati che il caricatore sia completamente assemblato prima di utilizzarlo nell'arma.

2. Uso:

- Carica il caricatore con il numero appropriato di colpi, assicurandoti che i colpi siano posizionati correttamente.
- Inserisci il caricatore nell'arma, assicurandoti che si blocchi in posizione in modo sicuro.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta prima di utilizzare l'arma.
- Se riscontri problemi durante l'operazione, consulta un armaiolo professionista per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle del caricatore vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle del caricatore nei rifiuti domestici regolari.
- Controlla con le autorità locali per le linee guida sullo smaltimento sicuro dei componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazioni riguardanti le Molle Caricatore Premium 1911 ISMI SCS2, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE appropriato o a consultare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til dine 1911 magasiner. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye. Den inneholder viktig informasjon angående produktsikkerhet, bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at magasinfjærene er kompatible med din spesifikke magasinmodell.
- Inspiser regelmessig magasinfjærene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk magasinfjærene kun for deres tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer for å forhindre ulykker.
- I tilfelle av enhver feil eller svikt, stans bruken umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk SSCS2 fjærer med Wilson Combat plastfølgere.
- Sørg for at du bruker de riktige kapasitetfjærene (7 eller 8 runder) avhengig av følgetypen.
- Unngå å utsette fjærene for ekstreme temperaturer eller korrosive miljøer for å opprettholde deres integritet.
- Følg alltid riktige håndteringsprosedyrer når du installerer eller fjerner magasinfjærer for å forhindre skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladet og i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Fjern magasinet fra våpenet.
- Demontere magasinet forsiktig i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern den gamle fjæren og følgen fra magasinet.
- Sett inn den nye ISMI SSCS2 fjæren i magasinet, og sørg for at den er plassert riktig.
- Monter magasinet igjen ved å legge til følgen og eventuelle andre komponenter i henhold til produsentens retningslinjer.
- Sørg for at magasinet er fullt montert før du bruker det i våpenet.

2. Bruk:

- Last magasinet med riktig antall runder, og sørg for at rundene er plassert riktig.
- Sett magasinet inn i våpenet, og sørg for at det låser seg på plass sikkert.
- Utfør alltid en funksjonssjekk for å sikre riktig drift før du bruker våpenet.
- Hvis du opplever problemer under drift, kontakt en profesjonell våpensmed for hjelp.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle gamle eller skadde magasinfjærer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast magasinfjærer i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for retningslinjer om trygg avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2, vennligst referer til den aktuelle EUBaserte kontaktpunktet eller besøk produsentens nettsted for ytterligere ressurser.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Magazyneków 1911 Premium ISMI SSCS2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn magazynków 1911 Premium ISMI SSCS2. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twoich magazynków 1911. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, użytkowania i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że sprężyny magazynków są kompatybilne z Twoim konkretnym modelem magazynka.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny magazynków pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj sprężyn magazynków tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub usterki natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj sprężyn SSCS2 z plastikowymi prowadnicami Wilson Combat.
- Upewnij się, że używasz sprężyn o odpowiedniej pojemności (7 lub 8 nabojów) w zależności od rodzaju prowadnicy.
- Unikaj narażania sprężyn na ekstremalne temperatury lub korozyjne środowiska, aby zachować ich integralność.
- Zawsze przestrzegaj właściwych procedur obsługi podczas instalacji lub usuwania sprężyn magazynków, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń magazyn z broni.
- Ostrożnie rozmontuj magazyn zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń starą sprężynę i prowadnicę z magazynka.
- Włóż nową sprężynę ISMI SSCS2 do magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Złóż magazyn, dodając prowadnicę i inne komponenty zgodnie z wytycznymi producenta.
- Upewnij się, że magazyn jest w pełni złożony przed użyciem go w broni.

2. Użytkowanie:

- Załaduj magazyn odpowiednią liczbą nabojów, upewniając się, że naboje są prawidłowo osadzone.
- Włóż magazyn do broni, upewniając się, że zablokuje się na miejscu.
- Zawsze przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed użyciem broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny magazynków zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn magazynków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wytycznych dotyczących bezpiecznej utylizacji komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych ze sprężynami magazynków 1911 Premium ISMI SSCS2, prosimy o odniesienie się do odpowiedniego punktu kontaktowego w UE lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911 lippaittesi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että lippaan jouset ovat yhteensopivia erityisen lippasmallisi kanssa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jouset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä lippaan jousia vain niiden tarkoitettuun käyttötarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos havaitset mitään toimintahäiriöitä tai vikoja, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä SSCS2jousia Wilson Combatin muovisten seuraajien kanssa.
- Varmista, että käytät oikean kapasiteetin jousia (7 tai 8 patruunaa) riippuen seuraajatyypistä.
- Vältä jousien altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävillä ympäristöillä, jotta niiden eheys säilyy.
- Noudata aina oikeita käsittelymenettelyjä asentaessasi tai poistaessasi lippaan jousia vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
- Poista lipas aseesta.
- Purkaa lipas huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista vanha jousi ja seuraaja lippaan sisältä.
- Aseta uusi ISMI SSCS2 jousi lippaaseen varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Kokoa lipas lisäämällä seuraaja ja muut komponentit valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että lipas on kokonaan koottu ennen sen käyttämistä aseessa.

2. Käyttö:

- Lataa lipas sopivalla määrällä patruunoita varmistaen, että patruunat ovat kunnolla paikallaan.
- Aseta lipas aseeseen varmistaen, että se lukittuu paikalleen tukevasti.
- Suorita aina toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan ennen aseiden käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, ota yhteys ammattitaitoiseen asekorjaajaan avun saamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet lippaan jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaan jousia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta ohjeet metallikomponenttien turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa koskien 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2:ta, ota yhteyttä asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen tai tutustu valmistajan verkkosivustoon lisäresurssien saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på dina 1911 magasin. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information om produktsäkerhet, användning och underhåll.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att magasinfjädrarna är kompatibla med din specifika magasinmodell.
- Inspektera regelbundet magasinfjädrarna för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd endast magasinfjädrarna för deras avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Vid eventuell funktionsstörning eller fel, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte SSCS2 fjädrar med Wilson Combat plastföljare.
- Se till att du använder rätt kapacitetsfjädrar (7 eller 8 rundor) beroende på följartyp.
- Undvik att utsätta fjädrarna för extrema temperaturer eller korrosiva miljöer för att bevara deras integritet.
- Följ alltid korrekta hanteringsprocedurer vid installation eller borttagning av magasinfjädrar för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

Installation:

1. Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.
2. Ta bort magasinet från vapnet.
3. Demontera försiktigt magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
4. Ta bort den gamla fjädern och följaren från magasinet.
5. Sätt in den nya ISMI SSCS2 fjädern i magasinet och se till att den är korrekt placerad.
6. Återmontera magasinet genom att lägga till följaren och eventuella andra komponenter enligt tillverkarens riktlinjer.
7. Kontrollera att magasinet är helt monterat innan du använder det i vapnet.

Användning:

1. Ladda magasinet med rätt antal skott, se till att skotten är korrekt placerade.
2. Sätt in magasinet i vapnet och se till att det låser på plats säkert.
3. Utför alltid en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du använder vapnet.
4. Om du stöter på problem under drift, konsultera en professionell vapensmed för hjälp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade magasinfjädrar i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte magasinfjädrar i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer om säker kassering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2, vänligen hänvisa till den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich zásobníků 1911. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku k bezpečnosti. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti produktu, používání a údržby.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že pružiny zásobníků jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem zásobníku.
- Pravidelně kontrolujte pružiny zásobníků na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte pružiny zásobníků pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poruchy okamžitě přestaňte používat a poradte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte pružiny SSCS2 s plastovými podavači Wilson Combat.
- Ujistěte se, že používáte pružiny správné kapacity (7 nebo 8 nábojů) v závislosti na typu podavače.
- Vyhněte se vystavení pružin extrémním teplotám nebo korozivnímu prostředí, abyste udrželi jejich integritu.
- Vždy dodržujte správné postupy při manipulaci s instalací nebo odstraňováním pružin zásobníků, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Opatrně rozebírejte zásobník podle pokynů výrobce.
- Odstraňte starou pružinu a podavač ze zásobníku.
- Vložte novou pružinu ISMI SSCS2 do zásobníku, ujistěte se, že je správně umístěna.
- Znovu sestavte zásobník přidáním podavače a dalších komponentů podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je zásobník plně sestaven před jeho použitím ve zbraní.

2. Používání:

- Naložte zásobník odpovídajícím počtem nábojů, ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny.
- Vložte zásobník do zbraně a ujistěte se, že se bezpečně uzamkne na místě.
- Vždy proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkci před použitím zbraně.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy během provozu, poradte se s odborným zbrojířem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené pružiny zásobníků v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte pružiny zásobníků do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů pokyny pro bezpečnou likvidaci kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti 1911 Premium Magazine Springs ISMI SSCS2 se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.