

BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING - ISMI BERETTA MAGAZINE SPRING

Chrome Silicon Wire For Superior Performance & Durability

Wound with high tensile, chrome silicon wire that's shot peened, heat treated, then stress-relieved for the longest service life possible, without cracking or failure. Fits Beretta 92 and 96 high capacity magazine; holds 15 rounds of 9mm, 13 rounds of .40 S&W.



Attributes

- Name: ISMI BERETTA MAGAZINE SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445000020
- Mfr. No.: BM9
- Make: Beretta
- Model: 92,96
- Delivery weight: 0.011kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT DE CHARGEUR PREMIUM BERETTA 92/96](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING](#)

Sicherheitsanleitung für die BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Einführung

Danke, dass du dich für die BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING von ISMI entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deiner Magazinfeder zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsrichtlinien und die ordnungsgemäßen Handhabungsverfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen BerettaModellen (92 und 96) verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit der Magazinfeder um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Magazinfeder außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von WaffenZubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität des Magazins. Die Feder ist für folgende Kapazitäten ausgelegt:
 - 15 Schuss 9mm
 - 13 Schuss .40 S&W
- Vermeide es, die Magazinfeder extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Versuche nicht, die Magazinfeder in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Lade oder entlade das Magazin in einer sicheren Umgebung, fern von anderen Personen.
- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten immer so, als wären sie geladen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die alte Magazinfeder aus dem Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Baue das Magazin gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen.

2. Verwendung:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Anzahl von Schuss gemäß den Spezifikationen.
- Setze das Magazin sicher in die Feuerwaffe ein.
- Führe immer einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt mit der neuen Magazinfeder funktioniert.

3. Wartung:

- Reinige das Magazin und die Feder regelmäßig, um Ablagerungen von Schmutz und Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere die Magazinfeder an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Magazinfeder gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Verbrenne oder inciniere die Magazinfeder nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktaten für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen autorisierten Händler.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Introduction

Thank you for choosing the BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING by ISMI. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your magazine spring. Please read this manual carefully before use to understand the safety guidelines and proper handling procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with compatible Beretta models (92 and 96).
- Always handle the magazine spring with care to avoid injury.
- Keep the magazine spring out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine spring for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and consult a professional.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended capacity of the magazine. The spring is designed for:
 - 15 rounds of 9mm
 - 13 rounds of .40 S&W
- Avoid exposing the magazine spring to extreme temperatures or moisture.
- Do not attempt to modify or alter the magazine spring in any way.
- When loading or unloading the magazine, do so in a safe environment, away from others.
- Always treat firearms and their components as if they are loaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the old magazine spring from the magazine following the manufacturer's instructions.
- Insert the new BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the magazine according to the manufacturer's guidelines.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate number of rounds according to the specifications.
- Insert the magazine into the firearm securely.
- Always perform a function check to ensure the firearm operates correctly with the new magazine spring.

3. Maintenance:

- Regularly clean the magazine and spring to prevent buildup of dirt and debris.
- Store the magazine spring in a dry place, away from extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine spring in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Do not burn or incinerate the magazine spring as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING, please refer to the manufacturer's website or contact your local authorized dealer.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96

Introducción

Gracias por elegir el RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96 de ISMI. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu resorte de cargador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las pautas de seguridad y los procedimientos de manejo adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo con modelos Beretta compatibles (92 y 96).
- Siempre maneja el resorte de cargador con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el resorte de cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el resorte de cargador en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad recomendada del cargador. El resorte está diseñado para:
 - 15 balas de 9mm
 - 13 balas de .40 S&W
- Evita exponer el resorte de cargador a temperaturas extremas o humedad.
- No intentes modificar o alterar el resorte de cargador de ninguna manera.
- Al cargar o descargar el cargador, hazlo en un entorno seguro, alejado de otros.
- Siempre trata las armas de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el viejo resorte de cargador del cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96 en el cargador, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el cargador de acuerdo con las pautas del fabricante.

2. Uso:

- Carga el cargador con el número apropiado de balas según las especificaciones.
- Inserta el cargador en el arma de fuego de forma segura.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente con el nuevo resorte de cargador.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cargador y el resorte para prevenir la acumulación de suciedad y escombros.
- Almacena el resorte de cargador en un lugar seco, alejado de temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- No quemes ni incineres el resorte de cargador, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional con respecto al RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado local.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu RESORTE DE CARGADOR PREMIUM BERETTA 92/96. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE CHARGEUR PREMIUM BERETTA 92/96

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE CHARGEUR PREMIUM BERETTA 92/96 de ISMI. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de ton ressort de chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les directives de sécurité et les procédures de manipulation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les modèles compatibles de Beretta (92 et 96).
- Manipule toujours le ressort de chargeur avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le ressort de chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité recommandée du chargeur. Le ressort est conçu pour :
 - 15 cartouches de 9 mm
 - 13 cartouches de .40 S&W
- Évite d'exposer le ressort de chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le ressort de chargeur de quelque manière que ce soit.
- Lorsque tu charges ou décharges le chargeur, fais-le dans un environnement sûr, loin des autres.
- Traite toujours les armes à feu et leurs composants comme s'ils étaient chargés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire l'ancien ressort de chargeur du chargeur en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le nouveau RESSORT DE CHARGEUR PREMIUM BERETTA 92/96 dans le chargeur, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Réassemble le chargeur selon les directives du fabricant.

2. Utilisation :

- Charge le chargeur avec le nombre approprié de cartouches selon les spécifications.
- Insère le chargeur dans l'arme à feu de manière sécurisée.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec le nouveau ressort de chargeur.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur et le ressort pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Range le ressort de chargeur dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ressort de chargeur conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne brûle pas et n'incinère pas le ressort de chargeur, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton RESSORT DE CHARGEUR PREMIUM BERETTA 92/96. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Introduzione

Grazie per aver scelto il BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING di ISMI. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri della molla del caricatore. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le linee guida di sicurezza e le procedure di gestione corrette.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo con i modelli Beretta compatibili (92 e 96).
- Maneggiare sempre la molla del caricatore con attenzione per evitare infortuni.
- Tenere la molla del caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la molla del caricatore per segni di usura o danni.
- Se si notano difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità raccomandata del caricatore. La molla è progettata per:
 - 15 colpi di 9mm
 - 13 colpi di .40 S&W
- Evitare di esporre la molla del caricatore a temperature estreme o umidità.
- Non tentare di modificare o alterare la molla del caricatore in alcun modo.
- Quando si carica o si scarica il caricatore, farlo in un ambiente sicuro, lontano da altri.
- Trattare sempre le armi da fuoco e i loro componenti come se fossero carichi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere la vecchia molla del caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire la nuova BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING nel caricatore, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Rimontare il caricatore secondo le linee guida del produttore.

2. Uso:

- Caricare il caricatore con il numero appropriato di colpi secondo le specifiche.
- Inserire il caricatore nell'arma in modo sicuro.
- Eseguire sempre un controllo di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente con la nuova molla del caricatore.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il caricatore e la molla per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Conservare la molla del caricatore in un luogo asciutto, lontano da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la molla del caricatore in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non bruciare o incenerire la molla del caricatore poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore autorizzato locale.

Conclusione

La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, potete garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Introduksjon

Takk for at du valgte BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING fra ISMI. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av magasinfjæren. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å forstå sikkerhetsretningslinjene og riktig håndteringsprosedyrer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes med kompatible Berettamodeller (92 og 96).
- Håndter alltid magasinfjæren med forsiktighet for å unngå skade.
- Hold magasinfjæren utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinfjæren for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du legger merke til noen defekter eller feil, slutt umiddelbart å bruke den og konsulter en profesjonell.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte kapasiteten til magasinet. Fjæren er designet for:
 - 15 skudd av 9mm
 - 13 skudd av .40 S&W
- Unngå å utsette magasinfjæren for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinfjæren på noen måte.
- Når du laster eller tømmer magasinet, gjør dette i et trygt miljø, borte fra andre.
- Behandle alltid skytevåpen og deres komponenter som om de er ladet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pekes i en trygg retning.
- Fjern den gamle magasinfjæren fra magasinet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn den nye BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING i magasinet, og sørg for at den er korrekt plassert.
- Sett sammen magasinet igjen i henhold til produsentens retningslinjer.

2. Bruk:

- Last magasinet med riktig antall skudd i henhold til spesifikasjonene.
- Sett magasinet inn i skytevåpenet på en sikker måte.
- Utfør alltid en funksjonstest for å sikre at skytevåpenet fungerer korrekt med den nye magasinfjæren.

3. Vedlikehold:

- Rengjør regelmessig magasinet og fjæren for å forhindre opphopning av smuss og rusk.
- Oppbevar magasinfjæren på et tørt sted, borte fra ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasin fjæren i samsvar med lokale forskrifter angående metallgjenvinning.
- Ikke brenn eller incinerer magasin fjæren, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt din lokale autoriserte forhandler.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår prioritet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM od ISMI. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojej sprężyny magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa i odpowiednie procedury obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi modelami Beretta (92 i 96).
- Zawsze obchodź się ze sprężyną magazynka ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Trzymaj sprężynę magazynka z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę magazynka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności magazynka. Sprężyna jest zaprojektowana do:
 - 15 naboju 9mm
 - 13 naboju .40 S&W
- Unikaj narażania sprężyny magazynka na skrajne temperatury lub wilgoć.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać sprężyny magazynka w jakikolwiek sposób.
- Podczas ładowania lub rozładowywania magazynka rób to w bezpiecznym miejscu, z dala od innych.
- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty tak, jakby były załadowane.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń starą sprężynę magazynka z magazynka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż nową SPRĘŻYNĘ MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM do magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż magazyn zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Użytkowanie:

- Załaduj magazyn odpowiednią liczbą naboju zgodnie ze specyfikacjami.
- Włóż magazyn do broni palnej w sposób pewny.
- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo z nową sprężyną magazynka.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść magazyn i sprężynę, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj sprężynę magazynka w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie spalaj ani nie inceneruj sprężyny magazynka, ponieważ może to wydobyć szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej SPRĘŻYNY MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SPRĘŻYNĄ MAGAZYNKA BERETTA 92/96 PREMIUM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ISMI:n BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi lippaan jousen turvallisen käytön ja huollon. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusohjeet ja oikeat käsittelymenettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain yhteensopivien Berettamallien (92 ja 96) kanssa.
- Käsittele lippaan jousi aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä lippaan jousi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jousi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden tarvikkeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua lippaan kapasiteettia. Jousi on suunniteltu:
 - 15 patruunalle 9mm
 - 13 patruunalle .40 S&W
- Vältä lippaan jousen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaan jousia millään tavalla.
- Lataaminen tai purkaminen tulee tehdä turvallisessa ympäristössä, kaukana muista.
- Käsittele aina ampumaaseita ja niiden osia kuin ne olisivat ladattuja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista vanha lippaan jousi lippaasta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta uusi BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING lippaaseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa lippaan uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Lataa lippaan sopiva määrä patruunoita spesifikaatioiden mukaan.
- Aseta lippaan aseeseen tukevasti.
- Suorita aina toimintatarkistus varmistaaksesi, että ampumaase toimii oikein uuden lippaan jousen kanssa.

3. Huolto:

- Puhdista lippaan ja jousen säännöllisesti lian ja roskien kertymisen estämiseksi.
- Säilytä lippaan jousi kuivassa paikassa, kaukana äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaan jousi paikallisten metallinkierrätysmääräysten mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä lippaan jousia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING tuotteen osalta, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING från ISMI. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av din magasin fjäder. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsriktlinjerna och korrekta hanteringsprocedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används med kompatibla Berettamodeller (92 och 96).
- Hantera alltid magasin fjädern med försiktighet för att undvika skador.
- Håll magasin fjädern utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasin fjädern för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt omedelbart användningen och konsultera en professionell.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för magasinet. Fjädern är utformad för:
 - 15 skott av 9mm
 - 13 skott av .40 S&W
- Undvik att utsätta magasin fjädern för extrema temperaturer eller fukt.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasin fjädern på något sätt.
- När du laddar eller tömmer magasinet, gör det i en säker miljö, borta från andra.
- Behandla alltid skjutvapen och deras komponenter som om de är laddade.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den gamla magasin fjädern från magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt i den nya BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING i magasinet, och se till att den sitter ordentligt.
- Montera ihop magasinet enligt tillverkarens riktlinjer.

2. Användning:

- Ladda magasinet med det lämpliga antalet skott enligt specifikationerna.
- Sätt in magasinet i skjutvapnet på ett säkert sätt.
- Utför alltid en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt med den nya magasin fjädern.

3. Underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet och fjädern för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Förvara magasin fjädern på en torr plats, borta från extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasin fjädern i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning.
- Bränn eller förbränn inte magasin fjädern, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller ytterligare hjälp angående BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING od ISMI. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho zásobníkového pružiny. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním pokynům a správným postupům manipulace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze s kompatibilními modely Beretta (92 a 96).
- Vždy zacházejte se zásobníkovou pružinou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Udržujte zásobníkovou pružinu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobníkovou pružinu na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a poradte se s odborníkem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou kapacitu zásobníku. Pružina je navržena pro:
 - 15 nábojů 9mm
 - 13 nábojů .40 S&W
- Vyhněte se vystavování zásobníkové pružiny extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nepokoušejte se pružinu jakkoli upravovat nebo měnit.
- Při nabíjení nebo vyjímání zásobníku to dělejte v bezpečném prostředí, mimo ostatní.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty, jako by byly nabitě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Odstraňte starou zásobníkovou pružinu ze zásobníku podle pokynů výrobce.
- Vložte novou BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING do zásobníku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte zásobník podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Načtete zásobník s odpovídajícím počtem nábojů podle specifikací.
- Vložte zásobník do palné zbraně bezpečně.
- Vždy proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že palná zbraň správně funguje s novou zásobníkovou pružinou.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte zásobník a pružinu, abyste zabránili hromadění nečistot a zbytků.
- Uložte zásobníkovou pružinu na suchém místě, mimo extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobníkovou pružinu v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů.
- Nespalujte ani neprovádějte incineraci zásobníkové pružiny, protože by mohla uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší BERETTA 92/96 PREMIUM MAGAZINE SPRING. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.