

1911 MAINSPRING - ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Pièces Fourreau de Ressort de Chien](#) > [Fourreaux de Ressort de Chien](#)

Conçu pour une cohérence et une fiabilité maximales

Conçu par CAD et fabriqué selon des spécifications aérospatiales à partir de chrome silicié, d'acier inoxydable résistant à la corrosion ou de chrome vanadium pour une durabilité, une cohérence et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aérospatiales ; traité thermiquement, shot peened et entièrement déstressé pour minimiser l'enroulement du ressort. MAINSPRING 1911 AUTO - Acier inoxydable (SS) ou chrome silicié (CS) ; enroulé dans les taux très populaires de 19 lb et 17 lb pour un tir léger et constant avec une ignition fiable.



Caractéristiques

- Nom: [ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000023
- N° fabr.: 22MS
- Modèle: Commander, Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort principal 1911 ISMI 22 LB](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort principal 1911 ISMI 22 LB

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort principal 1911 ISMI 22 LB. Ce produit est conçu pour la durabilité et des performances fiables dans votre arme à feu. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre les directives de ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de procéder à toute maintenance ou installation du ressort principal.
- Rangez le ressort principal dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le ressort principal pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Utilisez toujours le ressort principal conformément aux spécifications du fabricant.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement avec des modèles 1911 compatibles (Government, Commander).
- Assurezvous que le ressort principal est correctement installé pour éviter tout dysfonctionnement lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le ressort principal et ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des armes à feu, y compris, mais sans s'y limiter, le tir accidentel et les blessures.
- Gardez vos mains et toute autre partie du corps loin du port d'éjection et du canon lors de l'utilisation de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du ressort principal :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez les panneaux de prise de la 1911 pour accéder au boîtier du ressort principal.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort principal du boîtier du ressort principal.
- Insérez le nouveau ressort principal 1911 ISMI 22 LB dans le boîtier du ressort principal, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réassembliez les panneaux de prise de manière sécurisée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.

2. Instructions d'utilisation :

- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement le ressort principal pour détecter toute usure et remplacezle si nécessaire.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le ressort principal ou l'arme à feu, consultez un armurier qualifié.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout ressort principal ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort principal dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort principal 1911 ISMI 22 LB, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort principal 1911 ISMI 22 LB. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr