

# JPHGS SLING SWIVEL STUD - J P ENTERPRISES QUICK DETACH STUD ADAPTER FOR FREE FLOAT TUBE

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Sets Anneaux de Grenadières pour Carabine](#)

Le stud en acier robuste se fixe solidement dans n'importe quelle fente de refroidissement sur un garde-main V-Tac pour offrir un point de montage de sangle avant. Accepte également un bipied pliant qui se fixe à un stud de rotation.



## Caractéristiques

- Nom: [J P ENTERPRISES QUICK DETACH STUD ADAPTER FOR FREE FLOAT TUBE](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000076
- N° fabr.: JPHGS
- Matériau: Steel
- Style: Rifle Mount
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 812872021386

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le JPHGS Sling Swivel Stud](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le JPHGS Sling Swivel Stud

## Introduction

Merci d'avoir choisi le JPHGS Sling Swivel Stud de J P ENTERPRISES. Ce produit est conçu pour offrir un point de montage de sangle avant sur votre gardemain VTac. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour le stud.
- Évitez d'utiliser le stud dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le stud.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
2. **Fixation** : Insérez le stud dans la fente de refroidissement de votre gardemain VTac.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le stud est solidement fixé avant d'utiliser le produit.

### Utilisation

1. **Montage de la sangle** : Attachez la sangle au stud en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.
2. **Utilisation du bipied** : Si vous utilisez un bipied, assurez-vous qu'il est compatible avec le stud de rotation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier et en aluminium.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)