

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le système de recul à ressorts capturés Gen 2 s'installe facilement et aide votre AR à fonctionner plus en douceur et plus silencieusement sans modifications permanentes. Le ressort de buffer soigneusement équilibré et usiné sur mesure, combiné avec le buffer JP LMOS, réduit considérablement la friction et les vibrations - dites adieu au bruit agaçant de "cuillère sur une râpe à fromage" des ressorts et buffers conventionnels. S'adapte aux tubes de buffer pour les crosses rétractables de style M4 et, en utilisant l'espacer inclus, aux tubes plus longs pour les crosses fixes. Les kits de taux de ressort auxiliaires pour le JP Silent Captured Spring permettent un réglage personnalisé de l'appareil pour un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour le plus large éventail de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS avec un taux de ressort légèrement différent peut donner des performances véritablement optimisées, particulièrement pour les fusils sans bloc de gaz réglable. Les avantages des ressorts silencieux capturés Gen 2 incluent : Nouveau guide en aluminium qui réduit le poids global. Livré avec trois poids en acier inoxydable. Des masses plus lourdes se traduisent par une masse d'amortissement plus importante et une chance de rebond du verrou. Correspondance complète entre les masses SCS et les buffers H1, H2 et H3. Les buffers interchangeables permettent la conversion entre les modèles AR-15 et AR-10 (et vice versa). Comprend un espacer pour permettre l'installation dans les tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil, ainsi que trois poids en acier inoxydable. Le buffer de poids standard pèse environ 3,0 onces.



Caractéristiques

- Nom: [J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ALT SPRING PACK](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000210
- N° fabr.: JPSCS2-15K
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 812872024011

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15 de J P Enterprises. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation pour garantir que votre produit fonctionne en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme indiqué dans ce manuel.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et respect.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, ne pas utiliser le produit et consultez un professionnel qualifié.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les Ressorts Capturés Silencieux.
- Évitez d'utiliser le produit avec des tubes de buffer ou des composants incompatibles.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter les Ressorts Capturés Silencieux audelà des instructions fournies dans ce manuel.
- Assurezvous que la zone d'installation est dégagée d'obstructions et de distractions.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez une arme à feu équipée des Ressorts Capturés Silencieux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation, y compris une clé et tout espaceur requis.

2. Installation

- Retirez le buffer et le ressort existants du tube de buffer.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer. Assurezvous qu'il est bien en place.
- Si vous utilisez un tube de buffer plus long pour les crosses fixes, installez l'espaceur inclus si nécessaire.
- Réinstallez la goupille de maintien du buffer et l'assemblage du tube de buffer selon les spécifications de votre arme à feu.

3. Utilisation

- Testez la fonctionnalité de l'arme à feu avec les nouveaux Ressorts Capturés Silencieux installés.
- Assurezvous d'un fonctionnement fluide et vérifiez tout son ou action inhabituel.
- Si nécessaire, ajustez le taux du ressort en utilisant les Kits de Taux de Ressort Auxiliaires pour des performances optimales.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement le tube de buffer et les Ressorts Capturés Silencieux pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspectez périodiquement les composants pour l'usure et remplacez immédiatement toute pièce endommagée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, consultez les autorités locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Ressorts Capturés Silencieux Gen 2 AR15, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter le support client par les canaux appropriés.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr