

LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER - MANSON PRECISION .38-55 LIVE PILOT REAMER, .3725" O.D.

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Réalise une chambre lisse et précise avec moins de risques d'endommager le rayage

Le pilote amovible (vivant) réduit considérablement le risque de rayer les lands lors de la découpe de la chambre aux dimensions finales, vous garantissant ainsi un usinage de chambre optimal pour une précision maximale. Le pilote bien ajusté aide à fournir un alignement "centre vivant" extra-stable pour maintenir un bon alignement chambre-bore. Rectifié avec précision à partir d'acier à outils M7 pour une coupe lisse et propre et une durée de vie maximale. Comprend un pilote pour le calibre indiqué.



Caractéristiques

- Nom: [MANSON PRECISION .38-55 LIVE PILOT REAMER, .3725" O.D.](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000100
- N° fabr.: F38-55MCP-.3725
- Calibre: -
- Cartouche: 38-55 Winchester
- Matériau: -
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 142mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .3855](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .3855

Introduction

Merci d'avoir choisi le LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .3855. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. En suivant ces directives, vous pouvez aider à prévenir les accidents et à assurer des performances optimales de votre reamer.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le reamer est utilisé uniquement à des fins prévues, à savoir le chambrage des armes à feu.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du reamer.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas le reamer sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifiez toujours le reamer pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.
- Rangez le reamer dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le reamer uniquement avec le pilote approprié pour le calibre avec lequel vous travaillez.
- Assurezvous d'un bon alignement du reamer avec la chambre avant de commencer le processus de découpe.
- Ne forcez pas le reamer ; laissezle couper à son propre rythme pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Lubrifiez régulièrement le reamer pour réduire la friction et l'accumulation de chaleur pendant l'utilisation.
- Soyez conscient du potentiel d'éclats de métal et de débris pendant l'opération ; prenez des mesures appropriées pour vous protéger ainsi que votre espace de travail.
- Si vous ressentez une résistance ou un blocage inhabituel lors de l'utilisation du reamer, arrêtez immédiatement et inspectez l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le reamer, le pilote et le lubrifiant.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Installation du Pilote :

- Sélectionnez le pilote approprié pour le calibre utilisé.
- Insérez le pilote dans le reamer et assurezvous qu'il est solidement fixé.

3. Configuration du Reamer :

- Montez le reamer dans une perceuse ou une machine appropriée, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Vérifiez que le shank de conduite est solidement connecté à la source d'alimentation.

4. Processus de Découpe :

- Appliquez un lubrifiant de coupe approprié sur le reamer.
- Commencez le processus de découpe lentement, en assurant un bon alignement avec la chambre.
- Maintenez une vitesse et une pression constantes et contrôlées pendant la découpe.

5. Achèvement :

- Une fois le chambrage terminé, retirez le reamer avec précaution.
- Nettoyez le reamer et le pilote pour enlever tout débris et lubrifiant.
- Inspectez le reamer pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les éclats de métal et débris conformément aux réglementations locales.
- Si le reamer n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des outils en métal.
- Assurezvous que le produit est hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité du LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .3855, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les détails de contact ou consulter le site Web du fabricant.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER. Merci de privilégier la sécurité dans votre utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr