

# THROATING REAMERS - MANSON PRECISION .30 THROATING REAMER .2990" PILOT DIA.

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Gorges Canon](#)

**Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises**

Conçus et rectifiés par l'un des noms les plus respectés dans le domaine des reamers pour armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité supérieure fabriqués selon les spécifications SAAMI, rectifiés à partir d'acier M7 pour tailler des chambres précises capables d'une précision exceptionnelle. Les reamers de finition de chambre présentent un throater intégré et des pilotes solides et fixes. Les reamers de throating te permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



## Caractéristiques

- Nom: [MANSON PRECISION .30 THROATING REAMER .2990" PILOT DIA.](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513053300
- N° fabr.: T30
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 102mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Alésoirs THROATING REAMERS MANSON PRECISION](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Alésoirs THROATING REAMERS MANSON PRECISION

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir THROATING REAMERS MANSON PRECISION .30 THROATING REAMER .2990" PILOT DIA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation de l'alésoir.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez l'alésoir pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Respectez toutes les réglementations et lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils de reaming.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement pour son but prévu, qui est de personnaliser les travaux de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire.
- Assurezvous que l'alésoir est solidement monté dans un outil ou une machine compatible avant utilisation.
- Évitez d'appliquer une force ou une pression excessive lors de l'utilisation de l'alésoir, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Ne dépassiez pas les RPM recommandées pour l'alésoir afin d'éviter la surchauffe ou des dommages.
- Gardez toujours vos mains et autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si l'alésoir se coince, arrêtez l'opération et retirezle soigneusement sans utiliser de force excessive.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'alésoir, une perceuse ou machine compatible, et votre EPI.
- Assurezvous que votre zone de travail est propre et organisée.

### 2. Installation

- Fixez solidement l'alésoir à la perceuse ou à la machine conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que l'alésoir est correctement aligné et serré pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation

- Démarrez la perceuse ou la machine à une faible RPM pour assurer la stabilité.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, mais ne dépassiez pas les recommandations du fabricant.
- Appliquez une pression constante et uniforme lors du reaming pour atteindre les spécifications de chambre souhaitées.
- Surveillez l'alésoir et la pièce à travailler pour tout signe de surchauffe ou d'usure.

### 4. PostUtilisation

- Après utilisation, éteignez la perceuse ou la machine et laissez l'alésoir refroidir.
- Retirez soigneusement l'alésoir et nettoyezle conformément aux instructions d'entretien fournies par le fabricant.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de l'alésoir conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si l'alésoir est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jetez pas l'alésoir dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant l'alésoir THROATING REAMERS MANSON PRECISION .30 THROATING REAMER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter leur site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre alésoir THROATING REAMERS MANSON PRECISION .30 THROATING REAMER. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)