

LEWIS LEAD REMOVER FOR RIFLES & SHOTGUNS - BROWNELLS

LEWIS LEAD REMOVER RIFLE KIT, 30/32 CALIBER

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Décapants Plomb](#)

Traditionnel - & Toujours Le Meilleur Déleadage Mécanique

Élimine même les résidus de plomb et de bourre les plus tenaces de votre fusil ou de votre fusil de chasse. Les patches en laiton débarrassent le canon des dépôts de plomb et de plastique sans endommager les rayures ou le canon. Les embouts se fixent à n'importe quelle tige de nettoyage avec un filetage 8-32. Suivez avec le J-B Bore Cleaner pour un canon vraiment propre.



Caractéristiques

- Nom: **BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER RIFLE KIT, 30/32 CALIBER**
- Fabricant: **BROWNELLS**
- Référence: 516101030
- N° fabr.:
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 94mm
- UPC: 050806106925

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DÉCAPANT À PLOMB LEWIS POUR FUSILS ET FUSILS DE CHASSE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DÉCAPANT À PLOMB LEWIS POUR FUSILS ET FUSILS DE CHASSE

Introduction

Merci d'avoir choisi le DÉCAPANT À PLOMB LEWIS POUR FUSILS ET FUSILS DE CHASSE de Brownells. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les résidus de plomb et de bourse de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de l'équipement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et de respecter les réglementations de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit :** Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée avec des fusils et des fusils de chasse, garantissant que vous pouvez nettoyer vos armes à feu sans causer de dommages ou de blessures.
- Rappels Améliorés :** Dans le cas peu probable où un problème de sécurité surviendrait avec ce produit, des avis de rappel standardisés seront émis et des remèdes gratuits seront fournis.
- Achats en Ligne :** Si vous l'avez acheté en ligne, ce produit est soumis aux mêmes protections de sécurité que ceux achetés dans des magasins physiques.
- Attention Particulière aux Consommateurs :** Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, notamment les enfants.
- Point de Contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.
- Alertes Rapides :** Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) :** Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du décapant à plomb pour vous protéger contre l'exposition au plomb et aux débris.
- Tenir Hors de Portée des Enfants :** Ce produit doit être rangé dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Évitez l'Inhalation :** Ne pas inhaller la poussière ou les particules générées lors de l'utilisation. Travaillez dans un endroit bien ventilé.
- Inspectez le Produit Avant Utilisation :** Vérifiez le décapant à plomb pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suivez les Instructions du Fabricant :** Respectez toujours les instructions fournies avec le produit pour une sécurité et une performance optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le kit de décapant à plomb Lewis, la tige de nettoyage et le JB Bore Cleaner.

2. Fixation du Décapant à Plomb :

- Fixez l'embout en caoutchouc du décapant à plomb à n'importe quelle tige de nettoyage avec un filetage 832.
- Assurezvous d'un ajustement sécurisé pour éviter tout détachement lors de l'utilisation.

3. Utilisation du Décapant à Plomb :

- Insérez les patches en laiton dans le canon de l'arme à feu.
- Poussez doucement la tige de nettoyage avec le décapant à plomb attaché à travers le canon, en éliminant les dépôts de plomb et de plastique.
- Répétez ce processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. PostNettoyage :

- Après avoir utilisé le décapant à plomb, suivez avec le JB Bore Cleaner pour un nettoyage complet.
- Assurezvous que tous les matériaux de nettoyage sont correctement éliminés conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout patch usagé et matériel de nettoyage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter de plomb ou de matériaux dangereux dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du DÉCAPANT À PLOMB LEWIS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du DÉCAPANT À PLOMB LEWIS POUR FUSILS ET FUSILS DE CHASSE. Votre respect de ces directives garantira une expérience de nettoyage sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr