

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT RUBBER TIP, 30/32 CALIBER

Traditional - And Still The Best Mechanical Deleader

Lead fouling can build up in the forcing cone, barrel, and chamber of a pistol, ruining accuracy completely. The Lewis Lead Remover is the single best way to remove all leading easily, plus will not damage the gun in any way. Used and endorsed by the nation's top shooters. Use with J-B Bore Cleaner for the cleanest, lead-free barrel ever!



Attributes

- Name: BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT RUBBER TIP, 30/32 CALIBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 516300032
- Mfr. No.:
- Caliber: 32 Caliber (.312-.313), 30 Caliber (.308)
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806022935

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP](#)

Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Einleitung

Danke, dass du dich für den Lewis Lead Remover entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Bleifouling aus dem Zwangskegel, Lauf und Patronenlager deiner Pistole effektiv zu entfernen und so die optimale Genauigkeit zu gewährleisten, ohne deine Waffe zu beschädigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Entfernung von Bleifouling aus Feuerwaffen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Bleientferner verwendest.
- Verwende den Bleientferner in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Bleipartikeln und Dämpfen zu vermeiden.
- Verwende den Bleientferner niemals an einem heißen Lauf oder einer heißen Waffe, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Entfernen von Blei anzuwenden, um Schäden an der Waffe zu verhindern.
- Verwende den Bleientferner nicht mit anderen Reinigungsprodukten, es sei denn, diese werden ausdrücklich vom Hersteller empfohlen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und die Kammer leer ist, bevor du mit dem Reinigungsprozess beginnst.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich der Komponenten des Lewis Lead Remover Kits: Griff, Kegeltipp, Gummitipp, MessingPatches und JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Befestige den entsprechenden Tipp (Kegel oder Gummi) sicher am Griff.
- Stelle sicher, dass der Tipp fest sitzt, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Führe den Tipp in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe den Griff vorsichtig, während du ihn hin und her ziehst, um das Bleifouling zu entfernen.
- Verwende MessingPatches, um den Lauf nach der Verwendung des Bleientferners zu reinigen.
- Für optimale Ergebnisse folge mit JB Bore Cleaner, um einen bleifreien Lauf sicherzustellen.

4. Nach der Benutzung:

- Zerlege den Bleientferner nach der Reinigung und reinige die Tipps und den Griff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete MessingPatches und Bleirückstände gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden auf geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Lewis Lead Removers besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Es ist wichtig, Zugang zu Hilfe bei sicherheitsrelevanten Fragen oder Problemen zu haben, die auftreten können.

Diese Sicherheitsanleitung wird bereitgestellt, um die sichere Verwendung des Lewis Lead Removers gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte halte dich an alle in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Introduction

Thank you for choosing the Lewis Lead Remover. This product is designed to effectively remove lead fouling from the forcing cone, barrel, and chamber of your pistol, ensuring optimal accuracy without damaging your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to remove lead fouling from firearms.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety goggles and gloves, when using the lead remover.
- Use the lead remover in a wellventilated area to avoid inhalation of lead particles and fumes.
- Never use the lead remover on a hot barrel or firearm, as this may cause injury or damage.
- Avoid using excessive force when removing lead to prevent damage to the firearm.
- Do not use the lead remover with any other cleaning products unless specifically recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before beginning any cleaning process.
- Gather all necessary materials, including the Lewis Lead Remover Kit components: handle, cone tip, rubber tip, brass patches, and JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Attach the appropriate tip (cone or rubber) to the handle securely.
- Ensure that the tip is firmly in place before proceeding.

3. Usage:

- Insert the tip into the barrel of the firearm.
- Gently rotate the handle while pulling it back and forth to remove lead fouling.
- Use brass patches to wipe the barrel clean after using the lead remover.
- For optimal results, follow up with JB Bore Cleaner to ensure a leadfree barrel.

4. PostUse Care:

- After cleaning, disassemble the lead remover and clean the tips and handle as per the manufacturer's instructions.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any used brass patches and lead residue in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Lewis Lead Remover, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to assistance for any safety-related questions or issues that may arise.

This safety instruction guide is provided to ensure the safe use of the Lewis Lead Remover in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please adhere to all guidelines and precautions outlined in this document to ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Introducción

Gracias por elegir el Lewis Lead Remover. Este producto está diseñado para eliminar eficazmente la acumulación de plomo del cono de forzamiento, el cañón y la cámara de tu pistola, asegurando una precisión óptima sin dañar tu arma. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es eliminar la acumulación de plomo de las armas de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el removedor de plomo.
- Utiliza el removedor de plomo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de partículas y vapores de plomo.
- Nunca utilices el removedor de plomo en un cañón o arma caliente, ya que esto puede causar lesiones o daños.
- Evita usar fuerza excesiva al quitar el plomo para prevenir daños al arma.
- No utilices el removedor de plomo con otros productos de limpieza a menos que el fabricante lo recomiende específicamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la cámara esté clara antes de comenzar cualquier proceso de limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo los componentes del Kit de Eliminación de Plomo: mango, punta cónica, punta de goma, parches de latón y JB Bore Cleaner.

2. Instalación:

- Conecta la punta adecuada (cónica o de goma) al mango de forma segura.
- Asegúrate de que la punta esté firmemente en su lugar antes de continuar.

3. Uso:

- Inserta la punta en el cañón del arma de fuego.
- Gira suavemente el mango mientras lo tiras hacia adelante y hacia atrás para eliminar la acumulación de plomo.
- Usa parches de latón para limpiar el cañón después de usar el removedor de plomo.
- Para obtener los mejores resultados, sigue con JB Bore Cleaner para asegurar un cañón libre de plomo.

4. Cuidado PostUso:

- Después de limpiar, desarma el removedor de plomo y limpia las puntas y el mango según las instrucciones del fabricante.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de latón usado y residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Lewis Lead Remover, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Es importante tener acceso a asistencia para cualquier pregunta o problema relacionado con la seguridad que pueda surgir.

Esta guía de instrucciones de seguridad se proporciona para garantizar el uso seguro del Lewis Lead Remover en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, adhiérete a todas las directrices y precauciones descritas en este documento para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lewis Lead Remover. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement le plomb accumulé dans le cône de forçage, le canon et la chambre de votre pistolet, garantissant une précision optimale sans endommager votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu, qui est d'éliminer le plomb des armes à feu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du décapant à plomb.
- Utilisez le décapant à plomb dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules et de fumées de plomb.
- Ne jamais utiliser le décapant à plomb sur un canon ou une arme chaude, car cela peut provoquer des blessures ou des dommages.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'élimination du plomb pour éviter d'endommager l'arme.
- Ne pas utiliser le décapant à plomb avec d'autres produits de nettoyage à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé par le fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la chambre est vide avant de commencer tout processus de nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris les composants du Kit de Retrait de Plomb : poignée, embout conique, embout en caoutchouc, tampons en laiton, et JB Bore Cleaner.

2. Installation :

- Fixez l'embout approprié (conique ou en caoutchouc) à la poignée de manière sécurisée.
- Assurez-vous que l'embout est bien en place avant de continuer.

3. Utilisation :

- Insérez l'embout dans le canon de l'arme.
- Faites tourner doucement la poignée tout en la tirant en avant et en arrière pour éliminer le plomb.
- Utilisez les tampons en laiton pour essuyer le canon après avoir utilisé le décapant à plomb.
- Pour des résultats optimaux, suivez avec le JB Bore Cleaner pour garantir un canon sans plomb.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après le nettoyage, démontez le décapant à plomb et nettoyez les embouts et la poignée selon les instructions du fabricant.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les tampons en laiton usagés et les résidus de plomb conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez plutôt les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Lewis Lead Remover, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Il est important d'avoir accès à une assistance pour toute question ou problème lié à la sécurité qui pourrait survenir.

Ce guide de sécurité est fourni pour assurer l'utilisation sûre du Lewis Lead Remover en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez respecter toutes les directives et précautions décrites dans ce document pour garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lewis Lead Remover. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente il piombo accumulato dal cono di forzamento, dalla canna e dalla camera della tua pistola, garantendo un'accuratezza ottimale senza danneggiare l'arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero rimuovere il piombo dalle armi da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando utilizzi il rimuovi piombo.
- Utilizza il rimuovi piombo in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle di piombo e fumi.
- Non utilizzare il rimuovi piombo su una canna o un'arma calda, poiché ciò potrebbe causare infortuni o danni.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante la rimozione del piombo per prevenire danni all'arma.
- Non utilizzare il rimuovi piombo con altri prodotti per la pulizia a meno che non siano specificamente raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera prima di iniziare qualsiasi processo di pulizia.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi i componenti del Kit Rimuovi Piombo: manico, punta conica, punta in gomma, patch in ottone e JB Bore Cleaner.

2. Installazione:

- Fissa saldamente la punta appropriata (conica o in gomma) al manico.
- Assicurati che la punta sia ben fissata prima di procedere.

3. Uso:

- Inserisci la punta nella canna dell'arma da fuoco.
- Ruota delicatamente il manico mentre lo tiri avanti e indietro per rimuovere il piombo accumulato.
- Usa le patch in ottone per pulire la canna dopo aver utilizzato il rimuovi piombo.
- Per risultati ottimali, segui con JB Bore Cleaner per garantire una canna priva di piombo.

4. Cura PostUso:

- Dopo la pulizia, smonta il rimuovi piombo e pulisci le punte e il manico secondo le istruzioni del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali patch in ottone usate e residui di piombo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Invece, verifica con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Lewis Lead Remover, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. È importante avere accesso all'assistenza per eventuali domande o problemi relativi alla sicurezza che potrebbero sorgere.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è fornita per garantire un uso sicuro del Lewis Lead Remover in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di attenerti a tutte le linee guida e precauzioni delineate in questo documento per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lewis Lead Remover. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń ołowiowych z stożka wylotowego, lufy i komory pistoletu, zapewniając optymalną celność bez uszkodzania broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest usuwanie zanieczyszczeń ołowiowych z broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania usuwacza ołowiu.
- Używaj usuwacza ołowiu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząstek ołowiu i oparów.
- Nigdy nie używaj usuwacza ołowiu na gorącej lufie lub broni, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas usuwania ołowiu, aby zapobiec uszkodzeniu broni.
- Nie używaj usuwacza ołowiu z innymi środkami czyszczącymi, chyba że zostało to wyraźnie zalecane przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu czyszczenia.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym komponenty zestawu Lewis Lead Remover: uchwyt, końcówkę stożkową, końcówkę gumową, mosiężne patyczki i JB Bore Cleaner.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj odpowiednią końcówkę (stożkową lub gumową) do uchwytu.
- Upewnij się, że końcówka jest mocno zamocowana przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Wsuń końcówkę do lufy broni.
- Delikatnie obracaj uchwyt, ciągnąc go w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia ołowiowe.
- Użyj mosiężnych patyczków do wyczyszczenia lufy po użyciu usuwacza ołowiu.
- Dla optymalnych rezultatów, po zakończeniu czyszczenia, użyj JB Bore Cleaner, aby zapewnić lufę wolną od ołowiu.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Po czyszczeniu, rozmontuj usuwacz ołowiu i wyczyść końcówki oraz uchwyt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane mosiężne patyczki i resztki ołowiu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu ustalenia właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Lewis Lead Remover, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z bezpieczeństwem, które mogą się pojawić.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została przygotowana w celu zapewnienia bezpiecznego użycia Lewis Lead Remover zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych i środków ostrożności zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Turvaohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS

LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lewis Lead Removerin. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti poistamaan lyijykerrostumaa aseiden pakiventtiileistä, piipusta ja patruunapesästä, mikä varmistaa optimaalisen tarkkuuden ilman, että se vahingoittaa asetta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on lyijykerrostuman poistaminen aseista.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käytössä ja huollossa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavaarustusta, mukaan lukien suojalasit ja käsineet, käyttäessäsi lyijynpoistajaa.
- Käytä lyijynpoistajaa hyvin tuulettuun tilaan välttääksesi lyijyhiukkasten ja höyryjen hengittämistä.
- Älä käytä lyijynpoistajaa kuumassa piipussa tai aseessa, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Vältä liiallista voimaa lyijyn poistamisessa estääksesi aseiden vaurioitumisen.
- Älä käytä lyijynpoistajaa muiden puhdistustuotteiden kanssa, ellei valmistaja erityisesti suosittele sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on selkeä ennen puhdistusprosessin aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien Lewis Lead Removerin osat: kahva, kartiopää, kumipää, messinkipäällysteet ja JB Bore Cleaner.

2. Asennus:

- Kiinnitä sopiva pää (kartiopää tai kumipää) kahvaan tiukasti.
- Varmista, että pää on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Työnnä pää aseeseen piippuun.
- Käännä kahvaa hellävaraisesti samalla kun vedät sitä edestakaisin lyijykerrostuman poistamiseksi.
- Käytä messinkipäällysteitä pyyhkiäksesi piipun puhtaaksi lyijynpoistamisen jälkeen.
- Paras tulos saavutetaan seuraamalla JB Bore Cleanerilla varmistaaksesi lyijyttömän piipun.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdistuksen jälkeen pura lyijynpoistaja ja puhdista päät ja kahva valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt messinkipäällysteet ja lyijyjäämät paikallisten vaarallisten jätettöjen koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkien Lewis Lead Removeriin liittyvien kysymysten tai huolenaiheiden osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. On tärkeää saada apua mahdollisiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin tai ongelmiin.

Tämä turvaohje on annettu varmistaaksesi Lewis Lead Removerin turvallisen käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Introduktion

Tack för att du valt Lewis Lead Remover. Denna produkt är utformad för att effektivt ta bort blybeläggning från tvingkonen, pipan och kammaren på din pistol, vilket säkerställer optimal noggrannhet utan att skada ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att ta bort blybeläggning från skjutvapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder blyborttagaren.
- Använd blyborttagaren i ett välventilerat område för att undvika inandning av blypartiklar och ångor.
- Använd aldrig blyborttagaren på en varm pipa eller ett vapen, eftersom detta kan orsaka skador eller olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tar bort bly för att förhindra skador på vapnet.
- Använd inte blyborttagaren med andra rengöringsprodukter om det inte specifikt rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och att kammaren är klar innan du påbörjar rengöringsprocessen.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive komponenterna i Lewis Lead Remover Kit: handtag, konspets, gummispets, mässingslappar och JB Bore Cleaner.

2. Installation:

- Fäst den lämpliga spetsen (kon eller gummi) på handtaget på ett säkert sätt.
- Kontrollera att spetsen är ordentligt på plats innan du fortsätter.

3. Användning:

- Sätt in spetsen i pipan på vapnet.
- Roter försiktigt handtaget medan du drar det fram och tillbaka för att ta bort blybeläggning.
- Använd mässingslappar för att torka av pipan efter användning av blyborttagaren.
- För bästa resultat, följ upp med JB Bore Cleaner för att säkerställa en blyfri pipa.

4. Efter användning:

- Efter rengöring, demontera blyborttagaren och rengör spetsarna och handtaget enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda mässingslappar och blyrester i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Lewis Lead Remover, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller problem som kan uppstå.

Denna säkerhetsinstruktionsguide tillhandahålls för att säkerställa säker användning av Lewis Lead Remover i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen följ alla riktlinjer och försiktighetsåtgärder som anges i detta dokument för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 30/32 CALIBER RUBBER TIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lewis Lead Remover. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval olověné usazeniny z nuceného kuželu, hlavně a komoře vaší pistole, čímž zajišťuje optimální přesnost bez poškození vaší zbraně. Před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby byl produkt používán pouze k jeho určenému účelu, což je odstraňování olověných usazenin ze střelných zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání odstraňovače olova.
- Používejte odstraňovač olova v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli inhalaci olověných částic a výparů.
- Nikdy nepoužívejte odstraňovač olova na horké hlavni nebo zbrani, protože to může způsobit zranění nebo poškození.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při odstraňování olova, abyste předešli poškození zbraně.
- Nepoužívejte odstraňovač olova s jinými čisticími prostředky, pokud to výrobce výslovně nedoporučuje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a komora prázdná před zahájením jakéhokoli čisticího procesu.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně komponentů soupravy Lewis Lead Remover: rukojeť, kuželovou špičku, gumovou špičku, mosazné patche a JB Bore Cleaner.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte vhodnou špičku (kuželovou nebo gumovou) k rukojeti.
- Ujistěte se, že je špička pevně na svém místě před pokračováním.

3. Použití:

- Vložte špičku do hlavně zbraně.
- Jemně otáčejte rukojetí, zatímco ji taháte dopředu a dozadu, abyste odstranili olověné usazeniny.
- Použijte mosazné patche k otření hlavně po použití odstraňovače olova.
- Pro optimální výsledky následujte s JB Bore Cleaner, abyste zajistili hlaveň zbavenou olova.

4. Údržba po použití:

- Po čištění rozebrat odstraňovač olova a vyčistit špičky a rukojeť podle pokynů výrobce.
- Uložte produkt na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité mosazné patche a olověné zbytky v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho se poraďte s místními orgány pro správu odpadu o správných metodách likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Lewis Lead Remover se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Je důležité mít přístup k pomoci pro jakékoli otázky nebo problémy související s bezpečností, které mohou nastat.

Tento bezpečnostní pokyn je poskytován, aby zajistil bezpečné používání Lewis Lead Remover v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, dodržujte všechny pokyny a opatření uvedená v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.