

# **HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER - LOCTITE #620**

## **HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ**

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

### **Sécurise les Assemblages à Emboîtement**

Idéal pour l'ancrage permanent de goujons, de goupilles et de manchons. Offre un joint positif ; résiste aux lubrifiants, aux solvants, etc. Durcit en quatre heures, pleine résistance en dix. 3000 psi



### **Caractéristiques**

- Nom: [LOCTITE #620 HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ](#)
- Fabricant: [LOCTITE](#)
- Référence: 532640006
- N° fabr.: 234772
- Couleur: Vert
- Taille: .34 oz
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 91mm

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

## Introduction

Merci d'avoir choisi le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER de LOCTITE. Ce produit est conçu pour l'ancrage permanent de goujons, de goupilles et de manchons. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous d'utiliser ce produit en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des adhésifs.
- Gardez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez toujours les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau en abondance.
- Utilisez dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'inhalation des vapeurs.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques, sauf indication contraire dans les instructions.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de graisse ou de poussière.
- Utilisez un solvant approprié pour nettoyer les surfaces si nécessaire.

### 2. Application :

- Agitez bien le flacon avant utilisation.
- Appliquez une couche fine et uniforme de l'adhésif sur l'une des surfaces à coller.
- Pressez fermement les surfaces ensemble.

### 3. Durcissement :

- Laissez l'adhésif durcir pendant au moins quatre heures pour un réglage initial.
- La résistance complète est atteinte en environ dix heures.

### 4. Postapplication :

- Ne pas déranger les surfaces collées pendant le processus de durcissement.
- Après durcissement, vérifiez la résistance du joint avant de soumettre l'assemblage à des contraintes.

## Instructions d'élimination

- Éliminez tout produit inutilisé conformément à la réglementation locale.
- Ne pas verser dans les égouts ou éliminer dans les déchets ménagers.
- Les contenants vides doivent être recyclés ou éliminés selon les directives locales.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Merci de prêter attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)