

BLEACHER LOADING BLOCKS - LYMAN 0.388" BLEACHER LOADING BLOCK

Incorporating Lyman Bleacher Loading Blocks into your reloading routine will help ease the process of grabbing cases from the block, thanks to the novel design of the block. The Lyman Bleacher Loading Blocks work by incorporating a design similar to the one found in gym bleachers, utilizing an incline that allows individual cases to stand out and be easily retrieved by owners. Will hold 50 individual casings .483 diameter is sized for .308 Win. cases Made from tough polymer The Lyman Bleacher Loading Blocks are a must-have tool for those looking to make the most of their reloading time.



Attributes

- Name: LYMAN 0.388" BLEACHER LOADING BLOCK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000060
- Mfr. No.: 7728085
- Cartridge: 17 Remington,17 Remington Fireball,204 Ruger,222 Remington,222 Remington Mag,223 Remington,300 AAC Blackout
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.145kg
- UPC: 011516780850

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Załadunkowych Lyman Bleacher](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman Bleacher Loading Blocks](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman Bleacher Loading Blocks](#)

Sicherheitsanleitung für Lyman Bleacher Loading Blocks

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Lyman Bleacher Loading Blocks entschieden hast. Diese Ladeblöcke sind so konzipiert, dass sie dein Wiederlade-Erlebnis verbessern, indem sie eine sichere und effiziente Möglichkeit bieten, deine Hülsen zu lagern und abzurufen. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, allgemeine Richtlinien und spezifische Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere Verwendung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Ladeblöcke vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Ladeblöcke außerhalb der Reichweite von Kindern und vulnerablen Personen.
- Verwende die Ladeblöcke nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Aufbewahrung von Hülsen während des Wiederladeprozesses.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle beim Wiederladen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Blöcke über ihre Kapazität von 50 Hülsen hinaus zu beladen.
- Setze die Ladeblöcke nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies ihre Integrität beeinträchtigen kann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Gehe vorsichtig mit den Hülsen um, um Verletzungen zu vermeiden. Trage gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
- Stelle sicher, dass die Hülsen frei von Hindernissen sind, bevor du sie in die Ladeblöcke einlegst.
- Versuche nicht, die Ladeblöcke in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies zu einem Versagen und potenziellen Verletzungen führen kann.
- Halte die Ladeblöcke trocken und frei von Feuchtigkeit, um ein Verrutschen der Hülsen zu verhindern.
- Befolge immer die Empfehlungen des Herstellers für die verwendeten Hülsenarten (z.B. .308 Win. Hülsen).
- Wenn du Schwierigkeiten hast, Hülsen abzurufen, versuche nicht, sie mit Gewalt herauszuziehen. Justiere stattdessen den Block für einen leichteren Zugriff.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Einrichten der Ladeblöcke

- Stelle die Ladeblöcke auf eine flache, stabile Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie während der Benutzung stabil sind.
- Achte darauf, dass die Neigung der Blöcke dir zugewandt ist, um einen einfachen Zugriff auf die Hülsen zu ermöglichen.

2. Laden der Hülsen

- Wähle zunächst die passenden Kaliberhülsen aus, die zum Durchmesser von .483 passen.
- Lege die Hülsen vorsichtig in die vorgesehenen Fächer der Ladeblöcke, wobei du darauf achtest, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die maximale Kapazität von 50 Hülsen pro Block.

3. Abrufen der Hülsen

- Wenn du eine Hülse abrufen möchtest, kippe den Block vorsichtig zu dir, um die Schwerkraft beim Abrufen zu nutzen.
- Benutze deine Finger, um die Hülse fest zu greifen und sie aus dem Block zu ziehen. Wenn eine Hülse klemmt, versuche nicht, sie mit Gewalt herauszuziehen; justiere den Block oder überprüfe auf Hindernisse.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige die Ladeblöcke nach der Verwendung mit einem feuchten Tuch, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Blöcke an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Ladeblöcke das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffprodukte.
- Entsorge die Ladeblöcke nicht im Hausmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme auf geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Lyman Bleacher Loading Blocks konsultiere bitte die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls Probleme oder Fragen zur Sicherheit und Verwendung auftreten.

Fazit

Indem du die in dieser Anleitung dargelegten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes WiederladeErlebnis mit den Lyman Bleacher Loading Blocks gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir ermutigen dich, unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Vielen Dank, dass du LymanProdukte gewählt hast, und viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for Lyman Bleacher Loading Blocks

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Bleacher Loading Blocks. These loading blocks are designed to enhance your reloading experience by providing a secure and efficient way to store and retrieve your casings. This guide provides essential safety instructions, general guidelines, and specific precautions to ensure safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the loading blocks for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the loading blocks out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the loading blocks only for their intended purpose, which is to hold casings during the reloading process.
- Ensure that the workspace is clean and organized to prevent accidents while reloading.
- Avoid overloading the blocks beyond their capacity of 50 casings.
- Do not expose the loading blocks to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods, as this may affect their integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle casings with care to avoid injury. Wear protective gloves if necessary.
- Ensure that the casings are free of any obstructions before placing them into the loading blocks.
- Do not attempt to modify the loading blocks in any way, as this may lead to failure and potential injury.
- Keep the loading blocks dry and free from moisture to prevent slippage of the casings.
- Always follow the manufacturer's recommendations for the type of casings to be used (e.g., .308 Win. cases).
- If you experience any difficulty retrieving casings, do not force them out. Instead, gently adjust the block for easier access.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Loading Blocks

- Place the loading blocks on a flat, stable surface to ensure they are secure during use.
- Ensure that the incline of the blocks is facing the user for easy access to the casings.

2. Loading Casings

- Begin by selecting the appropriate caliber casings that fit the .483 diameter.
- Carefully place the casings into the designated slots within the loading blocks, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the maximum capacity of 50 casings per block.

3. Retrieving Casings

- When you need to retrieve a casing, gently tilt the block towards you to allow gravity to assist in the retrieval process.
- Use your fingers to grasp the casing firmly and pull it out of the block. If a casing is stuck, do not force it out; adjust the block or check for obstructions.

4. Cleaning and Maintenance

- After use, clean the loading blocks with a damp cloth to remove any debris or residue.
- Store the blocks in a cool, dry place away from direct sunlight when not in use.

Disposal Instructions

- When the loading blocks reach the end of their useful life, dispose of them in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not dispose of the loading blocks in household waste. Instead, check with local recycling programs for appropriate disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Lyman Bleacher Loading Blocks, please refer to the contact details provided on the product packaging or the manufacturer's website. It is essential to have access to support in case of any issues or questions regarding safety and usage.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and efficient reloading experience with the Lyman Bleacher Loading Blocks. Your safety is our priority, and we encourage you to report any unsafe products or incidents to the relevant authorities. Thank you for choosing Lyman products, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Lyman Bleacher Loading Blocks

Introducción

Gracias por elegir los Lyman Bleacher Loading Blocks. Estos bloques de carga están diseñados para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una forma segura y eficiente de almacenar y recuperar tus casquillos. Esta guía ofrece instrucciones de seguridad esenciales, pautas generales y precauciones específicas para garantizar el uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los bloques de carga en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Mantén los bloques de carga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa los bloques de carga solo para su propósito previsto, que es sostener casquillos durante el proceso de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes mientras recargas.
- Evita sobrecargar los bloques más allá de su capacidad de 50 casquillos.
- No expongas los bloques de carga a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones. Usa guantes protectores si es necesario.
- Asegúrate de que los casquillos estén libres de obstrucciones antes de colocarlos en los bloques de carga.
- No intentes modificar los bloques de carga de ninguna manera, ya que esto puede llevar a fallos y potenciales lesiones.
- Mantén los bloques de carga secos y libres de humedad para prevenir el deslizamiento de los casquillos.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante sobre el tipo de casquillos que se deben usar (por ejemplo, casquillos .308 Win).
- Si experimentas alguna dificultad para recuperar casquillos, no los fuerces. En su lugar, ajusta suavemente el bloque para facilitar el acceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de los Bloques de Carga

- Coloca los bloques de carga en una superficie plana y estable para asegurarte de que estén seguros durante el uso.
- Asegúrate de que la inclinación de los bloques esté orientada hacia el usuario para facilitar el acceso a los casquillos.

2. Cargando Casquillos

- Comienza seleccionando los casquillos del calibre adecuado que se ajusten al diámetro de .483.
- Coloca cuidadosamente los casquillos en las ranuras designadas dentro de los bloques de carga, asegurándote de que estén bien asentados.
- No excedas la capacidad máxima de 50 casquillos por bloque.

3. Recuperando Casquillos

- Cuando necesites recuperar un casquillo, inclina suavemente el bloque hacia ti para permitir que la gravedad ayude en el proceso de recuperación.
- Usa tus dedos para agarrar firmemente el casquillo y sacarlo del bloque. Si un casquillo está atascado, no lo fuerces; ajusta el bloque o verifica si hay obstrucciones.

4. Limpieza y Mantenimiento

- Después de usar, limpia los bloques de carga con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los bloques en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando los bloques de carga lleguen al final de su vida útil, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales para productos de plástico.
- No deseches los bloques de carga en la basura doméstica. En su lugar, consulta con programas de reciclaje locales para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con los Lyman Bleacher Loading Blocks, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante. Es esencial tener acceso a soporte en caso de cualquier problema o pregunta relacionada con la seguridad y el uso.

Conclusión

Al seguir las pautas de seguridad e instrucciones descritas en esta guía, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente con los Lyman Bleacher Loading Blocks. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te animamos a informar sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes. ¡Gracias por elegir los productos Lyman y feliz recarga!

Guide de Sécurité pour les Lyman Bleacher Loading Blocks

Introduction

Merci d'avoir choisi les Lyman Bleacher Loading Blocks. Ces blocs de chargement sont conçus pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant un moyen sécurisé et efficace de stocker et de récupérer vos douilles. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives générales et des précautions spécifiques pour garantir une utilisation sûre du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours les blocs de chargement pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Gardez les blocs de chargement hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez les blocs de chargement uniquement pour leur but prévu, qui est de maintenir les douilles pendant le processus de rechargement.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents pendant le rechargement.
- Évitez de surcharger les blocs au-delà de leur capacité de 50 douilles.
- Ne soumettez pas les blocs de chargement à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela peut affecter leur intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez les douilles avec soin pour éviter les blessures. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous que les douilles sont exemptes d'obstructions avant de les placer dans les blocs de chargement.
- N'essayez pas de modifier les blocs de chargement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner une défaillance et des blessures potentielles.
- Gardez les blocs de chargement secs et exempts d'humidité pour éviter que les douilles ne glissent.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant concernant le type de douilles à utiliser (par exemple, les douilles .308 Win).
- Si vous rencontrez des difficultés pour récupérer des douilles, ne les forcez pas. Ajustez doucement le bloc pour un accès plus facile.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place des Blocs de Chargement

- Placez les blocs de chargement sur une surface plane et stable pour garantir leur sécurité pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que l'inclinaison des blocs est orientée vers l'utilisateur pour un accès facile aux douilles.

2. Chargement des Douilles

- Commencez par sélectionner les douilles de calibre approprié qui s'adaptent au diamètre de .483.
- Placez soigneusement les douilles dans les emplacements désignés au sein des blocs de chargement, en veillant à ce qu'elles soient correctement en place.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 50 douilles par bloc.

3. Récupération des Douilles

- Lorsque vous devez récupérer une douille, inclinez doucement le bloc vers vous pour permettre à la gravité d'aider dans le processus de récupération.
- Utilisez vos doigts pour saisir fermement la douille et la tirer hors du bloc. Si une douille est coincée, ne la forcez pas ; ajustez le bloc ou vérifiez les obstructions.

4. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoyez les blocs de chargement avec un chiffon humide pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez les blocs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque les blocs de chargement atteignent la fin de leur durée de vie utile, éliminez-les conformément aux réglementations locales concernant les produits plastiques.
- Ne jetez pas les blocs de chargement dans les déchets ménagers. Vérifiez plutôt auprès des programmes de recyclage locaux pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des Lyman Bleacher Loading Blocks, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant. Il est essentiel d'avoir accès à un soutien en cas de problèmes ou de questions concernant la sécurité et l'utilisation.

Conclusion

En suivant les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce guide, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les Lyman Bleacher Loading Blocks. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes. Merci d'avoir choisi les produits Lyman, et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Lyman Bleacher Loading Blocks

Introduzione

Grazie per aver scelto i Lyman Bleacher Loading Blocks. Questi blocchi di caricamento sono progettati per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un modo sicuro ed efficiente per conservare e recuperare i tuoi bossoli. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida generali e precauzioni specifiche per garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre i blocchi di caricamento per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- Tieni i blocchi di caricamento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza i blocchi di caricamento solo per il loro scopo previsto, che è quello di contenere i bossoli durante il processo di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per prevenire incidenti durante la ricarica.
- Evita di sovraccaricare i blocchi oltre la loro capacità di 50 bossoli.
- Non esporre i blocchi di caricamento a temperature estreme o alla luce diretta del sole per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe influire sulla loro integrità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia i bossoli con cura per evitare infortuni. Indossa guanti protettivi se necessario.
- Assicurati che i bossoli siano privi di qualsiasi ostruzione prima di posizionarli nei blocchi di caricamento.
- Non tentare di modificare i blocchi di caricamento in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti e potenziali infortuni.
- Tieni i blocchi di caricamento asciutti e privi di umidità per prevenire lo scivolamento dei bossoli.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per il tipo di bossoli da utilizzare (ad esempio, bossoli .308 Win.).
- Se hai difficoltà a recuperare i bossoli, non forzarli. Invece, regola delicatamente il blocco per un accesso più facile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione dei Blocchi di Caricamento

- Posiziona i blocchi di caricamento su una superficie piana e stabile per garantire che siano sicuri durante l'uso.
- Assicurati che l'inclinazione dei blocchi sia rivolta verso l'utente per un facile accesso ai bossoli.

2. Caricamento dei Bossoli

- Inizia selezionando i bossoli di calibro appropriato che si adattano al diametro di .483.
- Posiziona con cura i bossoli nelle apposite fessure all'interno dei blocchi di caricamento, assicurandoti che siano inseriti correttamente.
- Non superare la capacità massima di 50 bossoli per blocco.

3. Recupero dei Bossoli

- Quando hai bisogno di recuperare un bossolo, inclina delicatamente il blocco verso di te per consentire alla gravità di assistere nel processo di recupero.
- Usa le dita per afferrare il bossolo saldamente e tirarlo fuori dal blocco. Se un bossolo è bloccato, non forzarlo; regola il blocco o controlla eventuali ostruzioni.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci i blocchi di caricamento con un panno umido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva i blocchi in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando i blocchi di caricamento raggiungono la fine della loro vita utile, smaltiscili in conformità con le normative locali per i prodotti in plastica.
- Non smaltire i blocchi di caricamento nei rifiuti domestici. Invece, controlla i programmi di riciclaggio locali per opzioni di smaltimento appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante i Lyman Bleacher Loading Blocks, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore. È essenziale avere accesso a supporto in caso di problemi o domande riguardanti la sicurezza e l'uso.

Conclusione

Seguendo le linee guida di sicurezza e le istruzioni riportate in questa guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con i Lyman Bleacher Loading Blocks. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti incoraggiamo a segnalare eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per aver scelto i prodotti Lyman e buona ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Łaładunkowych Lyman Bleacher

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloków łaładunkowych Lyman Bleacher. Te bloki są zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie w przeładunku, zapewniając bezpieczny i efektywny sposób przechowywania i pobierania łusek. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje o bezpieczeństwie, ogólne wytyczne oraz szczególne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj bloki łaładunkowe pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj bloki łaładunkowe z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj bloków łaładunkowych tylko do ich zamierzonego celu, którym jest przechowywanie łusek podczas procesu przeładunku.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zapobiec wypadkom podczas przeładunku.
- Unikaj przeciążania bloków ponad ich pojemność wynoszącą 50 łusek.
- Nie wystawiaj bloków łaładunkowych na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na ich integralność.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Ostrożnie obsługuj łuski, aby uniknąć urazów. W razie potrzeby noś rękawice ochronne.
- Upewnij się, że łuski są wolne od przeszkód przed umieszczeniem ich w blokach łaładunkowych.
- Nie próbuj modyfikować bloków łaładunkowych w jakikolwiek sposób, ponieważ może to prowadzić do awarii i potencjalnych urazów.
- Trzymaj bloki łaładunkowe suche i wolne od wilgoci, aby zapobiec ślizganiu się łusek.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących rodzaju używanych łusek (np. łuski .308 Win).
- Jeśli napotkasz trudności w pobieraniu łusek, nie wymuszaj ich wyjęcia. Zamiast tego delikatnie dostosuj blok, aby ułatwić dostęp.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Bloków Załadunkowych

- Umieść bloki załadunkowe na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Upewnij się, że nachylenie bloków jest skierowane w stronę użytkownika, co ułatwi dostęp do łusek.

2. Załadunek Łusek

- Rozpocznij od wyboru odpowiednich łusek kal. .483.
- Ostrożnie umieść łuski w wyznaczonych slotach w blokach załadunkowych, upewniając się, że są dobrze osadzone.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 50 łusek na blok.

3. Pobieranie Łusek

- Kiedy potrzebujesz pobrać łuskę, delikatnie przechyl blok w swoją stronę, aby umożliwić grawitacji pomoc w procesie pobierania.
- Użyj palców, aby mocno chwycić łuskę i wyciągnąć ją z bloku. Jeśli łuska utknie, nie wymuszaj jej wydobywania; dostosuj blok lub sprawdź, czy nie ma przeszkód.

4. Czyszczenie i Konserwacja

- Po użyciu, oczyść bloki załadunkowe wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj bloki w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie są używane.

Instrukcje Utylizacji

- Kiedy bloki załadunkowe osiągną koniec swojego okresu użytkowania, pozbądź się ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów plastikowych.
- Nie wyrzucaj bloków załadunkowych do odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe, aby uzyskać odpowiednie opcje utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z blokami załadunkowymi Lyman Bleacher, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania.

Podsumowanie

Przestrzegając wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie w przeładunku z blokami załadunkowymi Lyman Bleacher. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Dziękujemy za wybór produktów Lyman i życzymy udanego przeładunku!

Turvallisuusohjeet Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteet. Nämä latauslohkot on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla turvallisen ja tehokkaan tavan varastoida ja noutaa hylsyjä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, yleiset ohjeet ja erityiset varotoimet, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina latauslohkot ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä latauslohkot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä latauslohkot vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on pitää hylsyjä uudelleenlatausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi uudelleenlatauksen aikana.
- Vältä ylikuormittamasta lohkoja yli niiden kapasiteetin, joka on 50 hylsyä.
- Älä altista latauslohkoja äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi vaikuttaa niiden eheyteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele hylsyjä varovasti vammojen välttämiseksi. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä.
- Varmista, että hylsyissä ei ole esteitä ennen niiden asettamista latauslohkoihin.
- Älä yritä muokata latauslohkoja millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vikaantumiseen ja mahdollisiin vammoihin.
- Pidä latauslohkot kuivina ja kosteudesta vapaina hylsyjen liukastumisen estämiseksi.
- Noudata aina valmistajan suosituksia käytettävien hylsyjen tyypistä (esim. .308 Win. hylsy).
- Jos sinulla on vaikeuksia hylsyjen nostamisessa, älä pakota niitä ulos. Säädä lohkoa varovasti helpottamaan pääsyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Latauslohkojen asettaminen

- Aseta latauslohkot tasaiselle ja vakaalle pinnalle varmistaaksesi, että ne ovat turvallisia käytön aikana.
- Varmista, että lohkojen kaltevuus on käyttäjää kohti helpottamaan hylsyjen pääsyä.

2. Hylsyjen lataaminen

- Aloita valitsemalla sopivat kaliiperin hylsy, jotka sopivat .483 halkaisijaan.
- Aseta hylsy varovasti latauslohkojen merkittyihin paikkoihin varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä lohkojen maksimaalista kapasiteettia, joka on 50 hylsyä per lohko.

3. Hylsyjen noutaminen

- Kun tarvitset hylsyn, kallista lohkoa varovasti itseäsi kohti, jotta painovoima auttaa noutamisessa.
- Käytä sormiasi tarttuaksesi hylsyyn tiukasti ja vetääksesi sen ulos lohkosta. Jos hylsy on jumissa, älä pakota sitä ulos; säädä lohkoa tai tarkista esteet.

4. Puhdistus ja huolto

- Käytön jälkeen puhdista latauslohkot kostealla liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä lohkot viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Kun latauslohkot saavuttavat käyttöikänsä loppupään, hävitä ne paikallisten muovituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä latauslohkoja kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan paikallisilta kierrätysohjelmilta sopivat hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteista, tarkista tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettavat yhteystiedot. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen mahdollisten ongelmien tai kysymysten varalta, jotka liittyvät turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen Lyman Bleacher Loading Blocks tuotteilla. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme sinua raportoimaan kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asiaankuuluville viranomaisille. Kiitos, että valitsit Lymantuotteet, ja onnellista uudelleenlatausta!

Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman Bleacher Loading Blocks

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Bleacher Loading Blocks. Dessa laddningsblock är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ett säkert och effektivt sätt att lagra och hämta dina hylsor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, allmänna riktlinjer och specifika försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid laddningsblocken för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd dem inte om de är skadade.
- Håll laddningsblocken utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd laddningsblocken endast för deras avsedda syfte, vilket är att hålla hylsor under omladdningsprocessen.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad för att förhindra olyckor under omladdning.
- Undvik att överbelasta blocken utöver deras kapacitet på 50 hylsor.
- Utsätt inte laddningsblocken för extrem temperatur eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka deras integritet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera hylsor med försiktighet för att undvika skador. Bär skyddshandskar om det behövs.
- Se till att hylsorna är fria från hinder innan du placerar dem i laddningsblocken.
- Försök inte att modifiera laddningsblocken på något sätt, eftersom detta kan leda till fel och potentiella skador.
- Håll laddningsblocken torra och fria från fukt för att förhindra att hylsorna glider.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för vilken typ av hylsor som ska användas (t.ex. .308 Win. hylsor).
- Om du har svårt att hämta hylsor, försök inte att tvinga ut dem. Justera istället blocket försiktigt för att underlätta åtkomsten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera laddningsblocken

- Placera laddningsblocken på en plan, stabil yta för att säkerställa att de är säkra under användning.
- Se till att lutningen på blocken är vänd mot användaren för enkel åtkomst till hylsorna.

2. Ladda hylsor

- Börja med att välja lämpliga kaliberhylsor som passar .483 diameter.
- Placera försiktigt hylsorna i de angivna slotarna i laddningsblocken, och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte den maximala kapaciteten på 50 hylsor per block.

3. Hämta hylsor

- När du behöver hämta en hylsa, luta försiktigt blocket mot dig för att låta gravitationen hjälpa till i hämtningen.
- Använd dina fingrar för att greppa hylsan ordentligt och dra den ut ur blocket. Om en hylsa sitter fast, försök inte att tvinga ut den; justera blocket eller kontrollera för hinder.

4. Rengöring och underhåll

- Efter användning, rengör laddningsblocken med en fuktig trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara blocken på en sval, torr plats borta från direkt solljus när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- När laddningsblocken når slutet av sin användbara livslängd, kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter för plastprodukter.
- Kassera inte laddningsblocken i hushållsavfall. Kontrollera istället med lokala återvinningsprogram för lämpliga avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Lyman Bleacher Loading Blocks, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till support vid eventuella problem eller frågor angående säkerhet och användning.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Lyman Bleacher Loading Blocks. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppmuntrar dig att rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de relevanta myndigheterna. Tack för att du valt Lymanprodukter, och lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní pokyny pro Lyman Bleacher Loading Blocks

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Bleacher Loading Blocks. Tyto plnicí bloky jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují bezpečný a efektivní způsob, jak ukládat a vyjímat vaše nábojnice. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, obecné pokyny a specifické opatření k zajištění bezpečného používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte plnicí bloky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte je, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte plnicí bloky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte plnicí bloky pouze k jejich zamýšlenému účelu, což je držení nábojnic během procesu přebíjení.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a uspořádané, aby se předešlo nehodám při přebíjení.
- Vyhněte se přetěžování bloků nad jejich kapacitu 50 nábojnic.
- Neexponujte plnicí bloky extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu světlu po delší dobu, protože to může ovlivnit jejich integritu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Manipulujte s nábojnici opatrně, abyste se vyhnuli zranění. V případě potřeby noste ochranné rukavice.
- Zajistěte, aby byly nábojnice bez jakýchkoli překážek před jejich vložením do plnicích bloků.
- Nepokoušejte se plnicí bloky jakkoli upravovat, protože to může vést k selhání a potenciálnímu zranění.
- Udržujte plnicí bloky suché a bez vlhkosti, abyste předešli sklouznutí nábojnic.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce ohledně typu nábojnic, které mají být použity (např. nábojnice .308 Win).
- Pokud máte potíže s vyjímáním nábojnic, nepokoušejte se je vytáhnout násilím. Místo toho jemně nastavte blok pro snadnější přístup.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení plnicích bloků

- Umístěte plnicí bloky na rovný, stabilní povrch, abyste zajistili jejich bezpečnost během používání.
- Zajistěte, aby byl sklon bloků obrácen k uživateli pro snadný přístup k nábojnicím.

2. Vkládání nábojnic

- Začněte výběrem vhodných kalibrů nábojnic, které odpovídají průměru .483.
- Opatrně vložte nábojnice do určených slotů v plnicích blocích, přičemž zajistěte, že jsou správně usazeny.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 50 nábojnic na blok.

3. Vyjímání nábojnic

- Když potřebujete vyjmout nábojnici, jemně nakloňte blok k sobě, aby gravitace pomohla při vyjímání.
- Použijte prsty k pevnému uchopení nábojnice a vytáhněte ji z bloku. Pokud je nábojnice zaseknutá, nepokoušejte se ji vytáhnout násilím; upravte blok nebo zkontrolujte překážky.

4. Údržba a čištění

- Po použití vyčistěte plnicí bloky vlhkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte bloky na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, když je nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Když plnicí bloky dosáhnou konce své užitečné životnosti, zbavte se jich v souladu s místními předpisy pro plastové výrobky.
- Nevyhazujte plnicí bloky do domácího odpadu. Místo toho se informujte o místních recyklačních programech pro vhodné možnosti likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Lyman Bleacher Loading Blocks se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce. Je nezbytné mít k dispozici podporu v případě jakýchkoli problémů nebo dotazů týkajících se bezpečnosti a používání.

Závěr

Dodržováním bezpečnostních pokynů a pokynů uvedených v tomto průvodci můžete zajistit bezpečný a efektivní proces přebíjení s Lyman Bleacher Loading Blocks. Vaše bezpečnost je naší prioritou a vyzýváme vás, abyste hlásili jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům. Děkujeme, že jste si vybrali produkty Lyman, a přejeme vám šťastné přebíjení!