

# BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - LYMAN #5 TRIM XPRESS BUSHING(22 NOSLER)

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Raccourcisseurs de Douilles](#)

Ces douilles sont à ressort pour une coupe fluide et soutiennent la douille avec le coupeur, éliminant ainsi le besoin de pilotes. Des douilles qui permettent de couper rapidement et proprement le laiton en poussant simplement la douille contre un coupeur en carbure, qui fait partie du système Case Trim Xpress.



## Caractéristiques

- Nom: [LYMAN #5 TRIM XPRESS BUSHING\(22 NOSLER\)](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 539000153
- N° fabr.: 7821705
- Cartouche: 22 Nosler, 24 Nosler, 224 Valkyrie, 6.8 mm Remington SPC, 30-30 Winchester
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 011516517050

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS, modèle LYMAN #5 TRIM XPRESS BUSHING (22 NOSLER). Ce produit est conçu pour faciliter la coupe des douilles en laiton. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit sans supervision.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou dangereux.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation des Douilles :**
  - Utilisez uniquement les douilles spécifiées pour le modèle LYMAN #5 TRIM XPRESS.
  - Ne forcez pas la douille contre le coupeur si elle ne s'insère pas facilement.
- **Environnement de Travail :**
  - Travaillez dans un espace bien éclairé et propre.
  - Éloignez-vous des sources de chaleur ou de flammes nues.
- **Équipement de Protection :**
  - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats.
  - Utilisez des gants de protection si nécessaire pour éviter les coupures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que le coupeur est correctement installé et sécurisé dans le système Case Trim Xpress.
- Vérifiez que la douille est propre et exempte de débris avant l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Insérez la douille dans le coupeur en carbure.
- Appliquez une pression constante pour couper la douille sans forcer.
- Retirez la douille coupée avec précaution pour éviter les blessures.

### 3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le coupeur et les douilles pour maintenir des performances optimales.
- Inspectez les douilles pour tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les douilles usées avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des douilles en laiton.
- Assurez-vous que les douilles usées ne sont pas accessibles aux enfants ou aux animaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

Veillez garder ce guide à portée de main pour référence future et assurezvous de respecter toutes les instructions de sécurité lors de l'utilisation des BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)