

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW COLT/SIG 1911/BERSA THUNDER9/KIMBER ULTRA CARRY II/EMP 9

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [MGW COLT/SIG 1911/BERSA THUNDER9/KIMBER ULTRA CARRY II/EMP 9](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000010
- N° fabr.: MGWSP105
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: Springfield, 1911, Para-Ordnance, Kimber
- Poids du colis: 0.059kg
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- En cas de préoccupations concernant la sécurité ou les performances du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher la chaussure de glissement.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité de l'arme à feu.
- Ne modifiez pas la chaussure de glissement et ne l'utilisez pas d'une manière non spécifiée dans les instructions.
- Utilisez la chaussure de glissement uniquement avec des modèles d'armes à feu compatibles comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité : Avant utilisation, vérifiez que le modèle de la chaussure de glissement correspond à votre arme à feu. Référez-vous à la liste de compatibilité :

- SP102 : Glock (sauf G42)
- SP103 : Springfield XDS/Hellcat
- SP104 : S&W M&P Shield uniquement
- SP105 : Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
- SP106 : Springfield XD, XDM uniquement
- SP107 : S&W 3ème génération 9mm
- SP108 : FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 : Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 : Série Sig Pro
- SP111 : Beretta 92
- SP112 : Beretta Cougar/PX4
- SP113 : HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 : S&W M&P uniquement
- SP115 : Glock 42 et Glock 43
- SP116 : Ruger® SR Series®
- SP117 : Bersa BP Series
- SP118 : Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 : Ruger® LC Series®
- SP120 : Ruger® P Series™
- SP121 : CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 : Sig Sauer P238
- SP123 : Sig Sauer P938
- SP124 : Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 : S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 : S&W Sigma
- SP127 : S&W 3ème génération .45
- SP128 : Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 : FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 : Kimber Solo Carry
- SP131 : Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 : Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 : Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 : Sig Sauer P224
- SP135 : Kahr P45
- SP136 : HK VP9
- SP137 : Sig P290 RS
- SP138 : Grand Power P11 MK12
- SP145 : Ruger American
- SP146 : Beretta APX

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu selon le modèle de compatibilité.
- Fixez fermement la chaussure de glissement, en vous assurant qu'elle est sécurisée et correctement positionnée.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun mouvement ou jeu avant de procéder à l'utilisation de l'arme à feu.

3. Instructions d'Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement uniquement dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et l'utilisation des armes à feu.
- Après utilisation, détachez la chaussure de glissement et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant les directives décrites dans ce guide d'instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Toujours prioriser la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr