

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG (P220, 225, 239, 226, 228, 229) SLIDE SHOE

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [MGW SIG \(P220, 225, 239, 226, 228, 229\) SLIDE SHOE](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000014
- N° fabr.: MGWSP109
- Modèle: P225,P220,P226,P228,P229
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG

Introduction

Merci d'avoir acheté les chaussures de glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG. Ce produit est conçu pour améliorer votre processus d'ajustement de visée d'arme à feu de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et comprendre les précautions de sécurité associées à ce produit.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit :** Assurezvous d'utiliser les chaussures de glissement avec votre modèle d'arme à feu spécifique. Suivez toujours les instructions du fabricant.
- **Rappels améliorés :** En cas de rappel de sécurité, vous serez informé par le biais d'avis de rappel standardisés. Veuillez suivre les instructions fournies pour toute mesure corrective nécessaire.
- **Achats en ligne :** Si vous avez acheté ce produit en ligne, soyez assuré qu'il respecte les mêmes normes de sécurité que ceux vendus en magasin physique.
- **Focus particulier sur le consommateur :** Faites preuve de prudence si vous êtes un utilisateur vulnérable ou si des enfants peuvent avoir accès au produit.
- **Point de contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre documentation d'achat.
- **Alertes rapides :** Restez informé des mises à jour concernant les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser les chaussures de glissement.
- Vérifiez que les chaussures de glissement sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu spécifique avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier les chaussures de glissement ou de les utiliser avec des armes à feu pour lesquelles elles ne sont pas conçues.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les chaussures de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Vérification de la compatibilité :

- Vérifiez que vous avez le bon modèle de chaussures de glissement pour votre arme à feu :
 - SP102 : Glock (sauf G42)
 - SP103 : Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 : S&W M&P Shield uniquement
 - SP105 : Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 : Springfield XD, XDM uniquement
 - SP107 : S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 : FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 : Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 : Série Sig Pro
 - SP111 : Beretta 92
 - SP112 : Beretta Cougar/PX4
 - SP113 : HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 : S&W M&P uniquement
 - SP115 : Glock 42 et Glock 43
 - SP116 : Ruger® SR Series®
 - SP117 : Bersa BP Series
 - SP118 : Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 : Ruger® LC Series®
 - SP120 : Ruger® P Series™
 - SP121 : CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 : Sig Sauer P238
 - SP123 : Sig Sauer P938
 - SP124 : Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 : S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 : S&W Sigma
 - SP127 : S&W 3ème génération .45
 - SP128 : Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 : FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 : Kimber Solo Carry
 - SP131 : Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 : Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 : Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 : Sig Sauer P224
 - SP135 : Kahr P45
 - SP136 : HK VP9
 - SP137 : Sig P290 RS
 - SP138 : Grand Power P11 MK12
 - SP145 : Ruger American
 - SP146 : Beretta APX

2. Installation :

- Suivez les instructions d'installation spécifiques fournies avec les chaussures de glissement.
- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont solidement fixées à l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Utilisez les chaussures de glissement pour ajuster les visées de votre arme à feu selon vos besoins.
- Maintenez toujours le contrôle de l'arme à feu pendant les ajustements.
- Après les ajustements, vérifiez que l'arme à feu fonctionne correctement et en toute sécurité.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si les chaussures de glissement sont endommagées et ne sont plus utilisables, éliminez-les de manière responsable pour éviter tout dommage à l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les chaussures de glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre documentation produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr