

# SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW USP/P2000/P45/P30 SLIDE SHOE

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



## Caractéristiques

- Nom: [MGW USP/P2000/P45/P30 SLIDE SHOE](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000018
- N° fabr.: MGWSP113
- Modèle: USP,P2000,P30,P45
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 342mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW USP/P2000/P45/P30](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW USP/P2000/P45/P30

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de visée d'arme à feu de manière sûre et efficace. Il est essentiel de suivre toutes les directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser les risques associés au produit.

## Directives de sécurité générales

- Lisez toujours et suivez les instructions fournies avec le produit.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations, cessez l'utilisation et demandez de l'aide.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la chaussure de glissement.
- Utilisez la chaussure de glissement uniquement avec des modèles d'armes à feu compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Ne forcez pas la chaussure de glissement sur l'arme à feu ; assurezvous qu'elle s'adapte correctement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

**1. Vérification de la compatibilité :** Confirmez que votre modèle d'arme à feu est compatible avec la chaussure de glissement que vous utilisez.

- SP102 Glock (sauf G42)
- SP103 Springfield XDS/Hellcat
- SP104 S&W M&P Shield uniquement
- SP105 Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
- SP106 Springfield XD, XDM uniquement
- SP107 S&W 3ème génération 9mm
- SP108 FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 Sig Pro Series
- SP111 Beretta 92
- SP112 Beretta Cougar/PX4
- SP113 HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 S&W M&P uniquement
- SP115 Glock 42 et Glock 43
- SP116 Ruger SR Series
- SP117 Bersa BP Series
- SP118 Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 Ruger LC Series
- SP120 Ruger P Series
- SP121 CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 Sig Sauer P238
- SP123 Sig Sauer P938
- SP124 Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 S&W Sigma
- SP127 S&W 3ème génération .45
- SP128 Steyr M40/MPS/M9A1
- SP129 FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 Kimber Solo Carry
- SP131 Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 Sig Sauer P224
- SP135 Kahr P45
- SP136 HK VP9
- SP137 Sig P290 RS
- SP138 Grand Power P11 MK12
- SP145 Ruger American
- SP146 Beretta APX

**2. Installation :**

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez la chaussure de glissement avec la partie appropriée de l'arme à feu.
- Appuyez doucement sur la chaussure de glissement en place jusqu'à ce qu'elle s'adapte correctement.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est correctement fixée et ne bouge pas.

**3. Utilisation :**

- Utilisez la chaussure de glissement uniquement lorsque cela est nécessaire pour des ajustements de visée.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors des ajustements pour prévenir les dommages.
- Vérifiez régulièrement la stabilité de la chaussure de glissement pendant l'utilisation.

## Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux directives du fabricant ou à votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'armement.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)