

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000020
- N° fabr.: MGWSP115
- Modèle: 42
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.052kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'entretien des armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du produit :** Ce produit est conçu pour répondre à des normes de sécurité élevées. Utilisez-le toujours comme prévu pour minimiser les risques.
- Rappels améliorés :** Restez informé des rappels de produits. Si vous êtes notifié, suivez les instructions fournies pour les retours ou les remèdes en toute sécurité.
- Achats en ligne :** Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte des normes de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Focus spécial sur les consommateurs :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le toujours hors de portée des mineurs.
- Point de contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer à votre point de contact local de l'UE.
- Alertes rapides :** Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité des armes à feu :** Assurezvous que la chaussure de glissement que vous utilisez est compatible avec votre modèle d'arme à feu spécifique. Consultez la liste cidessous :
 - SP102 convient aux Glock (sauf G42)
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX
- **Manipulation :** Manipulez toujours la chaussure de glissement avec soin. Évitez de la laisser tomber ou de la soumettre à des impacts.
- **Stockage :** Rangez la chaussure de glissement dans un endroit sec et sécurisé, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Sélectionnez le modèle de chaussure de glissement approprié compatible avec votre arme à feu.
 3. Suivez les instructions du fabricant pour fixer la chaussure de glissement en toute sécurité.
- **Utilisation :**
 - Utilisez la chaussure de glissement uniquement à des fins prévues.
 - Inspectez régulièrement la chaussure de glissement pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
 - Si la chaussure de glissement semble endommagée ou ne s'adapte pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au rebut** : Disposez de la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales. Ne la jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- **Considérations environnementales** : Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou support supplémentaire concernant les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW GLOCK 42/43 SLIDE SHOE, veuillez vous référer au site web du fabricant ou contacter leur service client.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr