

# SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



## Caractéristiques

- Nom: [MGW RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000025
- N° fabr.: MGWSP120
- Modèle: P Series
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 62mm
- Longueur d'expédition: 162mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER P SERIES](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER P SERIES

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, conçues spécifiquement pour divers modèles d'armes à feu. Votre sécurité est notre priorité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la chaussure de glissement est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Utilisez la chaussure de glissement dans un environnement bien éclairé et sec.
- Gardez la chaussure de glissement et tous les outils associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la chaussure de glissement à la recherche de signes de dommages ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la chaussure de glissement.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'ajustement.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors du serrage de la chaussure de glissement sur votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des températures extrêmes ou des conditions humides, car cela peut affecter les performances.
- Ne modifiez pas la chaussure de glissement de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez la section de dépannage de votre manuel d'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Vérification de la Compatibilité

- Vérifiez que le modèle de la chaussure de glissement correspond à votre modèle d'arme à feu selon la liste de compatibilité fournie.

## 2. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique si nécessaire.

## 3. Étapes d'Installation

- Alignez la chaussure de glissement avec les points de montage sur votre arme à feu.
- Fixez doucement la chaussure de glissement sur l'arme à feu, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Suivez les instructions spécifiques pour votre modèle de chaussure de glissement :
  - SP102 convient aux Glock sauf G42
  - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
  - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
  - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
  - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
  - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
  - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
  - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
  - SP110 convient à la série Sig Pro
  - SP111 convient aux Beretta 92
  - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
  - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
  - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
  - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
  - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
  - SP117 convient aux Bersa BP Series
  - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
  - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
  - SP120 convient aux Ruger® P Series™
  - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
  - SP122 convient aux Sig Sauer P238
  - SP123 convient aux Sig Sauer P938
  - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
  - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
  - SP126 convient aux S&W Sigma
  - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
  - SP128 convient aux Steyr M40/MPS/M9A1
  - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
  - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
  - SP131 convient aux Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
  - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
  - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
  - SP134 convient aux Sig Sauer P224
  - SP135 convient aux Kahr P45
  - SP136 convient aux HK VP9
  - SP137 convient aux Sig P290 RS
  - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
  - SP145 convient aux Ruger American
  - SP146 convient aux Beretta APX
- Serrez les pinces de manière sécurisée, en suivant les spécifications de couple recommandées.

## 4. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la chaussure de glissement fonctionne comme prévu.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu pendant l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la chaussure de glissement est endommagée au-delà de toute réparation, suivez les réglementations locales sur l'élimination des déchets électroniques.
- Assurez-vous qu'aucune partie de la chaussure de glissement ne peut être accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous recherchez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à un environnement plus sûr pour vous et les autres. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)