

# SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW CZ 148 SLIDE SHOE

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



## Caractéristiques

- Nom: [MGW CZ 148 SLIDE SHOE](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000059
- N° fabr.: MGWSP148
- Modèle: 148
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 14mm
- Largeur d'expédition: 103mm
- Longueur d'expédition: 175mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chaussures de Glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Chaussures de Glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les chaussures de glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation avec les armes à feu. Il est essentiel de suivre attentivement les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des chaussures de glissement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements dangereux ou instables.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que la chaussure de glissement est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne forcez jamais l'utilisation de la chaussure si elle ne s'ajuste pas correctement à votre arme.
- Ne modifiez pas le produit daucune manière, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Ne manipulez jamais une arme à feu lorsque vous êtes distrait ou fatigué.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Chaussure de Glissement

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Alignez la chaussure de glissement avec le modèle de votre arme.
- Appliquez une pression uniforme pour fixer la chaussure en place.
- Vérifiez que la chaussure est solidement attachée avant d'utiliser l'arme.

### 2. Utilisation de la Chaussure de Glissement

- Une fois installée, testez la chaussure en effectuant quelques mouvements pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Utilisez l'arme uniquement dans un environnement sécurisé et désigné pour le tir.
- Suivez toutes les instructions de sécurité relatives à l'utilisation de l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant. Assurezvous d'avoir le modèle de votre produit à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Merci d'utiliser les chaussures de glissement SIGHT PRO & RANGEMASTER de manière responsable et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)